

# Whirlpool


FULL PROTECTION BY

*Refreshing & Purifying*



DEHUMIDPURIFIER & DEHUMIDIFIER SERIES


惠而浦抽濕淨化機及抽濕機系列



# Puri-Pro 抽濕淨化機系列


## 淨濾全護 全方位保護家居

惠而浦Puri-Pro抽濕淨化機系列，一機具備抽濕、空氣淨化及獨立乾衣功能。Puri-Pro系列更備有「五重全護過濾」設計，能有效去除致敏原、殺滅及抵抗細菌、病毒，效能高達99.99%\*；一年四季盡享淨濾全護，守護家人。



圖片只供參考，產品設計及規格如有更改，恕不另行通知  
\* 經第三方獨立機構的測試結果

# 抗菌



## Puri-Pro 五重全護過濾 抗菌效能高達99.99%\*

Puri-Pro抽濕淨化機的「五重全護過濾」，抽濕、淨化空氣之餘，可對抗細菌及病毒高達99.99%\*，一年四季讓家居得到全面空氣淨化的周全保護。

### 第1重

#### 納米銀離子前置過濾網

- 銀離子具高效抗菌作用
- 可阻隔塵埃、毛髮、寵物毛髮等

### 第5重

#### 負離子淨化裝置

- 減低細菌生存力或殺死細菌
- 減少空氣中的細菌，去除霉味

### 第2重

#### 全方位抗菌塗層

- 能持續分解及殺滅微生物，避面塵粒過份積聚
- 有效去除致敏原、殺滅及抵抗細菌、病毒，效能高達99.99%\*

### 第3重

#### HEPA過濾網

- 過濾花粉、致敏原及PM2.5懸浮粒子
- 過濾0.26微米之微粒高達98.1%

### 第4重

#### 活性炭過濾網

- 蜂巢式設計，令碳粒分佈更平均
- 有效去除甲醛達99.9%^
- 有效消除異味（如寵物、煙味或霉味）

#### Multi-Protection 多功能全效過濾網

\* 經第三方獨立機構的測試結果 ^ 依據廠方進行的測試結果

#### 有效過濾細菌及流行病毒包括：


- |             |        |            |        |
|-------------|--------|------------|--------|
| ● 甲型流感H1N1  | 99.99% | ● EV71腸道病毒 | 99.22% |
| ● 肺炎桿菌      | 99.9%  | ● MERS-CoV | 98.8%  |
| ● 豬流感病毒     | 99.9%  | ● 甲醛       | 95.5%  |
| ● 禽流感病毒H7N9 | 99.9%  | ● 中東呼吸症候群  |        |
| ● 流感病毒H3N2  | 99.42% | ● 冠狀病毒乙型流感 | 99.46% |

# 抽濕



## 第6感智能模式

抽濕機會按環境的相對濕度自動調節合適的風速，不但能提供舒適的環境，同時亦可節能。



## 自選抽濕模式

備有3種風速選擇，更可因應個人需要，設定所需的抽濕時間及環境濕度。




## 夜間模式

在夜間模式下，壓縮機及風速會以超低速運轉，空氣質量指示燈會關掉，而控制面板會自動調暗，提供寧靜舒適的休息環境。



# 空氣淨化



## 負離子淨化裝置

空氣淨化模式下，負離子淨化裝置會自動啟動，釋放的負離子能使細菌生存能力下降或死亡，有效減少空氣中的細菌。



## 獨立空氣淨化功能



備有自動及手動兩種模式選擇，用家可因應不同需要，調校相應的風速、風板的角度及時間。



## 空氣質量指示燈

附設的LED空氣質量指示燈，能透過感應器顯示室內空氣質量。當夜間模式啟動時，指示燈會變暗，提供更佳的睡眠環境。

顏色指示



# 獨立乾衣



## 獨立乾衣功能

任何季節和天氣，一鍵啟動獨立乾衣功能，抽濕機會以最高風速連續運作10小時，而導風板側設定以廣角擺動，全方位輕鬆乾衣。用家亦可自設所需時間及調校導風板角度以切合不同需要。



## 負離子淨化功能

乾衣模式下用家可選擇啟動負離子淨化功能，抽濕乾衣之餘，同時抑制細菌滋生，減少霉味。



## 多角度送風

備有三種送風角度：廣角、向上或向前，最大角度達 $120^\circ$ ，送風更廣濶，覆蓋家中不同角落。另外亦備有左右送風撥輪，隨意調節左、右風向。

最大 $120^\circ$



# 貼心設計



## 特大水箱

水箱儲存量達6公升，  
減少清空水箱次數。



## 水位顯示

水箱正面設有水位顯示，  
方便查看。



## 防溢蓋及把手

把手讓水箱方便提起，並能同時  
緊扣防溢蓋，當移動主機時，有  
效防止水份溢出，安全又貼心。



## 連續排水

於機背接駁排水喉，  
免卻清空水箱的煩惱。



## 電線收納

設於機背，拉出即可  
收納電線，方便簡潔。



## 活動滑輪

底部備有活動式滑輪，  
移動更靈活。


# 其他特點



IEC  
IP21

## IP21 防水滴認證

榮獲 IEC IP21 防水滴認證，適合在潮濕環境使用。



## 更換濾網提示燈

提醒用戶需要更換過濾網，時刻保持空氣清新，發揮最大過濾效能。



## 水滿提示及自動停機

當水箱滿水時，控制面板上的指示燈會亮起，提醒用戶清空水箱。而抽濕機亦會自動停止運作，安全可靠。



AUTO

## 自動除霜

透過溫度及濕度感應器，自動除霜功能可避免抽濕機因過冷而結霜，令其更耐用。



## 兒童鎖

設有兒童鎖，避免兒童不小心開啟抽濕機。



## 內部乾燥除霉功能

關機後抽濕機會自動高速運行約10秒以祛除內部濕氣，防霉及令機件更耐用。



## 自動開機、關機功能

可按個人需要自行設定時間開關。



# 產品規格

DS242HG



深灰  
深灰

24L



產品尺寸 (毫米) : 400闊 x 590高 x 190深

水箱容量 : 6公升

防溢裝置容量 : 5.4公升

廠方標準抽濕量 (溫度30° ; 濕度80%) : 24公升/日

能源標籤標準抽濕量 (溫度26.7° ; 濕度60%) : 14公升/日

## 功能模式

- 第6感智能模式
- 自選抽濕模式
- 乾衣模式
- 夜間模式
- 空氣淨化模式 (自動/手動)

## 設定

- 輕觸式控制面板
- LED濕度及定時顯示屏
- 濕度設定 (40/50/60/70/80)
- 預設開機定時設定
- 定時設定 (1-12小時或連續)
- 風速調較 (高/中/低)
- 送風角度 (廣角/向上/向前)

## 空氣淨化功能

- 獨立負離子裝置及Puri-Pro五重全護過濾網
- 空氣質量顯示燈

## 隨機配件

- Multi-Protection多重過濾網
- 排水膠喉

## 替換濾網 (額外購買)

- Multi-Protection多重過濾網 (型號 : ADS003)

# 產品規格

## DS242HE



產品尺寸 (毫米) : 400闊 x 590高 x 190深

水箱容量 : 6公升

防溢裝置容量 : 5.4公升

廠方標準抽濕量 (溫度30° ; 濕度80%) : 24公升/日

能源標籤標準抽濕量 (溫度26.7° ; 濕度60%) : 14公升/日

## 功能模式

- 第6感智能模式
- 自選抽濕模式
- 乾衣模式
- 夜間模式
- 空氣淨化模式 (自動/手動)

## 設定

- 輕觸式控制面板
- LED濕度及定時顯示屏
- 濕度設定 (40/50/60/70/80)
- 預設開機定時設定
- 定時設定 (1-12小時或連續)
- 風速調較 (高/中/低)
- 送風角度 (廣角/向上/向前)

## 空氣淨化功能

- 獨立負離子裝置及Puri-Pro五重全護過濾網
- 空氣質量顯示燈

## 隨機配件

- Multi-Protection多重過濾網
- 排水膠喉

## 替換濾網 (額外購買)

- Multi-Protection多重過濾網 (型號 : ADS003)

# 產品規格

DS202HG



粉綠  
粉綠

20L



產品尺寸 (毫米) : 400闊 x 590高 x 190深

水箱容量 : 6公升

防溢裝置容量 : 5.4公升

廠方標準抽濕量 (溫度30° ; 濕度80%) : 20公升/日

能源標籤標準抽濕量 (溫度26.7° ; 濕度60%) : 12公升/日

## 功能模式

- 第6感智能模式
- 自選抽濕模式
- 乾衣模式
- 夜間模式
- 空氣淨化模式 (自動/手動)

## 設定

- 輕觸式控制面板
- LED濕度及定時顯示屏
- 濕度設定 (40/50/60/70/80)
- 預設開機定時設定
- 定時設定 (1-12小時或連續)
- 風速調較 (高/中/低)
- 送風角度 (廣角/向上/向前)

## 空氣淨化功能

- 獨立負離子裝置及Puri-Pro五重全護過濾網
- 空氣質量顯示燈

## 隨機配件


- Multi-Protection多重過濾網
- 排水膠喉

## 替換濾網 (額外購買)

- Multi-Protection多重過濾網 (型號 : ADS003)

# 產品規格

## DS202HE



產品尺寸 (毫米) : 400闊 x 590高 x 190深

水箱容量 : 6公升

防溢裝置容量 : 5.4公升

廠方標準抽濕量 (溫度30° ; 濕度80%) : 20公升/日

能源標籤標準抽濕量 (溫度26.7° ; 濕度60%) : 12公升/日

### 功能模式

- 第6感智能模式
- 自選抽濕模式
- 乾衣模式
- 夜間模式
- 空氣淨化模式 (自動/手動)

### 設定

- 輕觸式控制面板
- LED濕度及定時顯示屏
- 濕度設定 (40/50/60/70/80)
- 預設開機定時設定
- 定時設定 (1-12小時或連續)
- 風速調較 (高/中/低)
- 送風角度 (廣角/向上/向前)

### 空氣淨化功能

- 獨立負離子裝置及Puri-Pro五重全護過濾網
- 空氣質量顯示燈

### 隨機配件

- Multi-Protection多重過濾網
- 排水膠喉

### 替換濾網 (額外購買)

- Multi-Protection多重過濾網 (型號 : ADS003)

# 抽濕機系列

## 除濕抗味 全年乾爽舒適

惠而浦抽濕機系列，備有負離子淨化裝置，抽濕同時對抗霉菌滋生。更特設獨立乾衣功能，全年不論任何季節和天氣，都能隨時啟動，輕鬆解決生活煩惱。7吋纖巧機身設計，卻配有6公升特大容量水箱，特別適合狹小家居。



# 產品規格

DS242NF



產品尺寸 (毫米) : 400闊 x 590高 x 175深

水箱容量 : 6公升

防溢裝置容量 : 5.4公升

廠方標準抽濕量 (溫度30° ; 濕度80%) : 24公升/日

能源標籤標準抽濕量 (溫度26.7° ; 濕度60%) : 14公升/日

## 功能模式

- 第6感智能模式
- 自選抽濕模式
- 乾衣模式
- 夜間模式

## 設定

- 輕觸式控制面板
- LED濕度及定時顯示屏
- 濕度設定 (40/50/60/70/80)
- 預設開機定時設定
- 定時設定 (1-12小時或連續)
- 風速調較 (高/中/低)
- 送風角度 (廣角/向上/向前)

## 空氣淨化功能

- 獨立負離子裝置及Puri-Pro五重全護過濾網

## 隨機配件

- 排水膠喉

# 產品規格

DS202NF



產品尺寸 (毫米) : 400闊 x 590高 x 175深

水箱容量 : 6公升

防溢裝置容量 : 5.4公升

廠方標準抽濕量 (溫度30° ; 濕度80%) : 20公升/日

能源標籤標準抽濕量 (溫度26.7° ; 濕度60%) : 12公升/日

## 功能模式

- 第6感智能模式
- 自選抽濕模式
- 乾衣模式
- 夜間模式

## 設定

- 輕觸式控制面板
- LED濕度及定時顯示屏
- 濕度設定 (40/50/60/70/80)
- 預設開機定時設定
- 定時設定 (1-12小時或連續)
- 風速調較 (高/中/低)
- 送風角度 (廣角/向上/向前)

## 空氣淨化功能

- 獨立負離子裝置及Puri-Pro五重全護過濾網

## 隨機配件

- 排水膠喉