

Whirlpool

Simply *Cool*



WINDOW TYPE AIR CONDITIONER SERIES

惠而浦窗口式冷氣機系列

窗口式冷氣機系列

第6感自動溫測 輸送清新涼風



惠而浦全新窗口式冷氣機，透過「第6感自動溫測系統*」，自動感測並因應情況調節至理想溫度，時刻感到舒適自在。無論是變頻或定頻系列，均配備前置及抗菌過濾網，全面過濾及淨化空氣，守護家人健康。



* 只適用於指定型號

圖片只供參考，產品設計及規格如有更改，恕不另行通知

變頻系列



全新變頻系列冷氣機，採用ZEN變頻式壓縮機，穩定、省電又節能。




ZEN Inverter 變頻技術

能自動調節、穩定維持特定溫度，令室內保持恆溫狀態。變頻技術亦可避免壓縮器因頻繁開關而造成噪音，不單持續輸送寧靜舒適的涼風，更可省電節能。



第6感自動溫測系統

透過「第6感自動溫測系統」，冷氣機能自動感測室內溫度，作出相應調整，讓室內保持理想溫度。



易拆式及可清洗面板


機身面板採用易拆式設計，可以整塊拆下，方便清洗。



藍晶凝防銹塗層


機身採用優質鍍鋅鋼板製造，蒸發器及冷凝器均塗上藍晶凝防銹塗層，即使在高溫或潮濕天氣，都有較佳的防銹、防蝕效果，令機件更耐用。

變頻系列




雙重過濾

新系列配備前置及三合一過濾網*，淨化空氣之餘，有效抗菌達 95%#：



前置過濾網

可過濾塵埃、毛髮、大型顆粒、寵物毛髮等。
此過濾網更可清洗，方便貼心。



三合一過濾網*

銀離子： 具高效抗菌作用，有效抑制金黃色葡萄球菌、大腸桿菌。

兒茶素： 令細菌蛋白失去活動能力，抑制繁殖。


蟎蟲清： 在過濾網上形成薄膜，驅走蟎蟲，阻止其生殖及所產生的異味。

* 三合一過濾網只適用於以下指定型號：AWV07000R, AWV09000R, AWV12000R, AWV18000R
銀離子過濾網只適用於以下指定型號：AWV07001R, AWV09001R, AWV12001R, AWV18001R

跟據廠方提供的測試結果

產品規格

AWV07000R



3/4匹

ZEN
Inverter

全機
3
年保養
YEARS
FULL WARRANTY

壓縮機
5
年保養
YEARS
COMPRESSOR WARRANTY

6th
sense

2
級能源

產品尺寸：350 高 x 450 闊 x 640 深 (毫米)

製冷效能：7,736 (製冷量/小時)

抽濕效能：0.96 (公升/小時)

雪種型號：R410A

淨重：28 公斤

功能模式

- ZEN Inverter 變頻技術
- 第6感自動溫測
- 易拆式及可清洗面板
- 藍晶凝防銹塗層
- 自動搖擺出風


過濾網

- 可清洗前置過濾網
- 銀離子、兒茶素及蟎蟲清三合一過濾網

配置

- 冷凍選擇 (3 段)
- 獨立送風
- 風速選擇 (4 段)
- 獨立抽濕
- 時間設置 (0-24 小時)

AWV07001R



3/4匹

ZEN
Inverter

全機
3
年保養
YEARS
FULL WARRANTY

壓縮機
5
年保養
YEARS
COMPRESSOR WARRANTY

6th
sense

2
級能源

產品尺寸：350 高 x 450 闊 x 640 深 (毫米)

製冷效能：7,736 (製冷量/小時)

抽濕效能：0.96 (公升/小時)

雪種型號：R410A

淨重：28 公斤

功能模式

- ZEN Inverter 變頻技術
- 第6感自動溫測
- 易拆式及可清洗面板
- 藍晶凝防銹塗層
- 自動搖擺出風

過濾網


- 可清洗前置過濾網
- 銀離子過濾網

配置

- 冷凍選擇 (3 段)
- 獨立送風
- 風速選擇 (4 段)
- 獨立抽濕
- 時間設置 (0-24 小時)

產品規格

AWV09000R



產品尺寸：350 高 x 450 闊 x 640 深 (毫米)

製冷效能：8,530 (製冷量/小時)

抽濕效能：1.21 (公升/小時)

雪種型號：R410A

淨重：28 公斤

功能模式

- ZEN Inverter 變頻技術
- 第6感自動溫測
- 易拆式及可清洗面板
- 藍晶凝防銹塗層
- 自動搖擺出風


過濾網

- 可清洗前置過濾網
- 銀離子、兒茶素及蟎蟲清三合一過濾網

配置

- 冷凍選擇 (3 段)
- 獨立送風
- 風速選擇 (4 段)
- 獨立抽濕
- 時間設置 (0-24 小時)

AWV09001R



產品尺寸：350 高 x 450 闊 x 640 深 (毫米)

製冷效能：8,530 (製冷量/小時)

抽濕效能：1.21 (公升/小時)

雪種型號：R410A

淨重：28 公斤

功能模式

- ZEN Inverter 變頻技術
- 第6感自動溫測
- 易拆式及可清洗面板
- 藍晶凝防銹塗層
- 自動搖擺出風

過濾網


- 可清洗前置過濾網
- 銀離子過濾網

配置

- 冷凍選擇 (3 段)
- 獨立送風
- 風速選擇 (4 段)
- 獨立抽濕
- 時間設置 (0-24 小時)

產品規格

AWV12000R



產品尺寸	：	375 高 x 560 闊 x 708 深 (毫米)
製冷效能	：	11,942 (製冷量 / 小時)
抽濕效能	：	1.6 (公升 / 小時)
雪種型號	：	R410A
淨重	：	40 公斤

功能模式

- ZEN Inverter 變頻技術
- 第6感自動溫測
- 易拆式及可清洗面板
- 藍晶凝防銹塗層
- 自動搖擺出風

過濾網

- 可清洗前置過濾網
- 銀離子、兒茶素及蟎蟲清三合一過濾網

配置

- 冷凍選擇 (3 段)
- 獨立送風
- 風速選擇 (4 段)
- 獨立抽濕
- 時間設置 (0-24 小時)

AWV12001R



產品尺寸	：	375 高 x 560 闊 x 708 深 (毫米)
製冷效能	：	11,942 (製冷量 / 小時)
抽濕效能	：	1.6 (公升 / 小時)
雪種型號	：	R410A
淨重	：	40 公斤

功能模式

- ZEN Inverter 變頻技術
- 第6感自動溫測
- 易拆式及可清洗面板
- 藍晶凝防銹塗層
- 自動搖擺出風

過濾網


- 可清洗前置過濾網
- 銀離子過濾網

配置

- 冷凍選擇 (3 段)
- 獨立送風
- 風速選擇 (4 段)
- 獨立抽濕
- 時間設置 (0-24 小時)

產品規格

AWV18000R



產品尺寸：428 高 x 660 闊 x 800 深 (毫米)

製冷效能：17,401 (製冷量/小時)

抽濕效能：2.13 (公升/小時)

雪種型號：R410A

淨重：55 公斤

功能模式

- ZEN Inverter 變頻技術
- 第6感自動溫測
- 易拆式及可清洗面板
- 藍晶凝防銹塗層
- 自動搖擺出風

過濾網

- 可清洗前置過濾網
- 銀離子、兒茶素及螯蟲清三合一過濾網

配置

- 冷凍選擇 (3 段)
- 獨立送風
- 風速選擇 (4 段)
- 獨立抽濕
- 時間設置 (0-24 小時)

AWV18001R



產品尺寸：428 高 x 660 闊 x 800 深 (毫米)

製冷效能：17,401 (製冷量/小時)

抽濕效能：2.13 (公升/小時)

雪種型號：R410A

淨重：55 公斤

功能模式

- ZEN Inverter 變頻技術
- 第6感自動溫測
- 易拆式及可清洗面板
- 藍晶凝防銹塗層
- 自動搖擺出風

過濾網

- 可清洗前置過濾網
- 銀離子過濾網

配置

- 冷凍選擇 (3 段)
- 獨立送風
- 風速選擇 (4 段)
- 獨立抽濕
- 時間設置 (0-24 小時)



定頻系列



惠而浦定頻窗口式冷氣機，製冷效能大大提升，達到快速降溫效果；讓你在炎炎夏日，仍可時刻感受清爽涼快。




定頻系列




第6感自動溫測系統[^]

透過「第6感自動溫測系統」，冷氣機能自動感測室內溫度，作出相應調整，讓室內保持理想溫度。



三合一過濾網

兼備銀離子、兒茶素及蟎蟲清，有效抗菌達95%*。



易拆式及可清洗面板

機身面板採用易拆式設計，可以整塊拆下，方便清洗。



藍晶凝防銹塗層

機身採用優質鍍鋅鋼板製造，蒸發器及冷凝器均塗上藍晶凝防銹塗層，即使在高温或潮濕天氣，都有較佳的防銹、防蝕效果，令機件更耐用。

* 只適用於指定型號

跟據廠方提供的測試結果

產品規格

AWA07520R



3/4匹

6th
sense

全機
3年保養
YEARS
FULL WARRANTY

壓縮機
5年保養
YEARS
COMPRESSOR WARRANTY

產品尺寸：350 高 x 450 闊 x 580 深 (毫米)
製冷效能：7,452 (製冷量/小時)
抽濕效能：0.8 (公升/小時)
雪種型號：R410A
淨重：29.5 公斤
能源標籤：4 級

功能模式

- 第6感自動溫測
- 自動搖擺出風
- 斷電後自動重開功能
- 易拆式及可清洗面板
- 藍晶凝防銹塗層

過濾網

- 可清洗前置過濾網
- 銀離子、兒茶素及蟎蟲清三合一過濾網

配置

- 冷凍選擇 (3 段)
- 獨立送風
- 獨立抽濕
- 風速選擇 (4 段)
- 時間設置 (0-24 小時)

AWA09220R



1匹

6th
sense

全機
3年保養
YEARS
FULL WARRANTY

壓縮機
5年保養
YEARS
COMPRESSOR WARRANTY

產品尺寸：350 高 x 450 闊 x 580 深 (毫米)
製冷效能：9,008 (製冷量/小時)
抽濕效能：1.0 (公升/小時)
雪種型號：R410A
淨重：32.5 公斤
能源標籤：4 級

功能模式

- 第6感自動溫測
- 自動搖擺出風
- 斷電後自動重開功能
- 易拆式及可清洗面板
- 藍晶凝防銹塗層

過濾網


- 可清洗前置過濾網
- 銀離子、兒茶素及蟎蟲清三合一過濾網

配置

- 冷凍選擇 (3 段)
- 獨立送風
- 獨立抽濕
- 風速選擇 (4 段)
- 時間設置 (0-24 小時)

產品規格

AWA07520N



產品尺寸：350 高 x 450 闊 x 580 深 (毫米)
製冷效能：7,452 (製冷量/小時)
雪種型號：R410A
淨重：29.5 公斤
能源標籤：4 級

功能模式

- 自動搖擺出風
- 斷電後自動重開功能
- 易拆式及可清洗面板
- 藍晶凝防銹塗層

過濾網

- 可清洗前置過濾網
- 銀離子、兒茶素及螞蟲清三合一過濾網

配置

- 冷凍選擇 (3 段)
- 獨立送風
- 溫度選擇 (7 段)

AWA09220N



產品尺寸：350 高 x 450 闊 x 580 深 (毫米)
製冷效能：9,008 (製冷量/小時)
雪種型號：R410A
淨重：32.5 公斤
能源標籤：4 級

功能模式

- 自動搖擺出風
- 斷電後自動重開功能
- 易拆式及可清洗面板
- 藍晶凝防銹塗層

過濾網

- 可清洗前置過濾網
- 銀離子、兒茶素及螞蟲清三合一過濾網


配置

- 冷凍選擇 (3 段)
- 獨立送風
- 溫度選擇 (7 段)

產品規格

AWA18020N

2匹



產品尺寸：428 高 x 660 闊 x 700 深 (毫米)
製冷效能：18,084 (製冷量/小時)
抽濕效能：1.7 (公升/小時)
雪種型號：R410A
淨重：58 公斤
能源標籤：4 級

功能模式

- 自動搖擺出風
- 斷電後自動重開功能
- 易拆式及可清洗面板
- 藍晶凝防銹塗層

過濾網

- 可清洗前置過濾網
- 銀離子、兒茶素及螯蟲清三合一過濾網

配置

- 冷凍選擇 (3 段)
- 獨立送風
- 溫度選擇 (7 段)

Clean 冷氣機清洗服務

惠而浦現提供任何牌子窗口式及分體式冷氣機專業清洗服務。

如有任何查詢，請即致電 2406 9138 或
以 whatsapp 聯絡 9738 9480 預約。

註：

1. 清洗冷氣包括運輸費，驗機後若不宜清洗，每戶收取檢驗費。
2. 無電梯/大廈平台、樓梯費、連殼清洗、搭棚費、入雪種及其他另議。
3. 清洗窗口式冷氣機服務只提供服務予同時清洗2部窗口式冷氣機或以上的用戶。

以上服務，如有任何變更，惠而浦保留最終決定權。