

Whirlpool

Experience High-level

Sterilization



6th
sense

TOP LOAD WASHER SERIES

上置式洗衣機系列

上置式洗衣機系列

特設高效殺菌程序 抗菌防霉更安心

惠而浦全新上置式洗衣機系列，特別加入高效殺菌程序。根據權威機構認可，能有效殺滅高達 99% 細菌*。同步亦備有消毒滾桶程序，以 90°C 高溫徹底清潔，長效保持衣物及滾桶的清潔。





* 根據國際權威機構 INNOVHUB 的測試報告
圖片只供參考，產品設計及規格如有更改，恕不另行通知



特設高效殺菌程序

殺滅高達99%細菌*


獲權威機構證實，上置式洗衣機特設的高效殺菌程序，使用60°C水溫，即可有效殺滅高達99%細菌。整個過程只需2.5 小時。



清潔滾桶程序

長效保持洗衣機潔淨

90°C高溫熱水配合高速旋轉水流，全方位沖洗內外滾桶每個角落，有效移除滾桶污漬及細菌，長效保持洗衣機潔淨。





高效除漬程序

有效去除高達120種頑固污漬

特設高效除漬程序，獲權威機構證實，能以20°C低溫達至除漬效果，高效去除超過120種頑固常見污漬[#]。只需簡單一扭，即可啟動此模式，無須額外進行預洗程序或先行以手洗方法除污，節省時間。



顏料（如蠟筆/ 水彩）



醬料（豉油/ 醋/ 茄汁）



中藥



蜜糖



唇膏



咖啡


[#] 根據國際權威機構 INNOVHUB 的測試報告

寧靜耐用



採用高端ZEN直驅式變頻摩打[^] 極緻寧靜洗衣體驗

惠而浦特有ZEN科研設計，摩打由電子變頻技術驅動，透過磁力將穩定電流輸入，大大提升脫水效能。直驅摩打更免除皮帶推動，做到零摩擦、低耗損、高效益的表現。配合SilentPro筒形壓力避震系統，操作時寧靜穩定。



Quiet Mark 專業認證[^]

榮獲 UK Noise Abatement Society 頒發 Quiet Mark 專業認證，確保表現寧靜。



長效耐用 永久保養[^]

電子變頻技術令摩打操作更穩定超卓，直驅摩打更配備永久保養。



節能環保


惠而浦全系列均榮獲一級能源標籤認可資格，省電效果超卓。

[^] 只適用於指定型號



護色15°

使用低至15°C的水溫洗滌衣物，減少熱水為衣物帶來的損壞，有效防止衣物褪色，而潔淨效能依然超卓。



第6感智能護色科技

特有智能感應，能識別衣物重量，自動調節洗衣程序。配合 ZEN 變頻摩打，更可偵測到最適當的水量，節省水、電和時間。




清爽抗皺

在衣物完成清洗後6小時內，洗衣機將以每分鐘23轉的低轉速翻滾衣物，有效減少衣物褶皺及減少細菌滋生，防止衣物因長時間放在滾桶內，因環境潮濕而產生異味，保持衣物清新。



其他特點



衣物均衡器

減少衣物結纏
提高洗滌效果



桶門還原裝置

洗衣後，桶門會自動返回
機頂門蓋位置，方便快捷



特大LED顯示屏[^]

令洗衣程序一目瞭然



可拆洗活動洗衣格


可徹底沖洗殘留洗衣劑
防菌防霉



4+2 SilentPro

筒型壓力避震

確保操作時舒適寧靜穩定



前置易拆式過濾網

一扭一拉即可取出
方便清理

[^] 只適用於指定型號

產品規格

TDLR70234



產品尺寸(毫米)：850 高 x 400 闊 x 605 (655[^]) 深

- 動力協調系統：第6感智能感應
- 顯示屏：智能LED屏幕
- 水溫選擇：冷水-90°C
- 滾桶還原系統：緩開桶門裝置
- 三重防溢 Aqua Stop 保險入水喉
- 自動平衡 / 修正系統

程序列表

- 高效殺菌程序 • 滾桶消毒程序 • 高效除漬 • 45分鐘混合洗 • 棉質 • 合成纖維
- 纖細衣物 • 羊毛(手洗) • 脫水 • 過水及脫水 • 襯衣 • 運動衣物 • 棉質節能洗
- 速洗30'

附加功能

- 護色15° • 清爽抗皺 • 重設 / 排水 • 預校開機時間：1-24 小時
- 自選洗衣溫度(40°C/60°C) • 快速 • 預洗 • 深層過水 • 脫水轉速調校

特別功能

- 兒童安全鎖 • 提示(水龍頭關閉/ 清潔排水泵/ 開門指示/ 檢修) • 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示 • 泡沫控制

特點



ZEN直驅式
變頻摩打

擊浪滾桶
搖擺技術

高效
隔音裝置


4+2 SilentPro
筒型壓力避震系統

衣物
均衡器

[^] 包括機門、按鈕及背部喉位

產品規格

TDLR70223



產品尺寸(毫米)：850 高 x 400 闊 x 605 (655[^]) 深

- 動力協調系統：第6感智能感應
- 顯示屏：智能LED屏幕
- 水溫選擇：冷水-90°C
- 滾桶還原系統：緩開桶門裝置
- 三重防溢 Aqua Stop 保險入水喉
- 自動平衡 / 修正系統

程序列表

- 高效殺菌程序 • 滾桶消毒程序 • 高效除漬 • 45分鐘混合洗 • 棉質 • 合成纖維
- 纖細衣物 • 羊毛(手洗) • 脫水 • 過水及脫水 • 襯衣 • 運動衣物 • 棉質節能洗
- 速洗30'

附加功能

- 護色15° • 清爽抗皺 • 重設 / 排水 • 預校開機時間：1-24小時
- 自選洗衣溫度(40°C/60°C) • 快速 • 預洗 • 深層過水 • 脫水轉速調校

特別功能

- 兒童安全鎖 • 提示(水龍頭關閉/ 清潔排水泵/ 開門指示/ 檢修) • 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示 • 泡沫控制

特點




ZEN無刷式
變頻摩打




擊浪滾桶
搖擺技術



高效
隔音裝置



4+2 SilentPro
筒型壓力避震系統




衣物
均衡器

[^] 包括機門、按鈕及背部喉位

產品規格

TDLR70123



產品尺寸(毫米)：850 高 x 400 闊 x 605 (655[^]) 深

- 動力協調系統：第6感智能感應
- 顯示屏：智能LED屏幕
- 水溫選擇：冷水-90°C
- 滾桶還原系統：緩開桶門裝置
- 三重防溢 Aqua Stop 保險入水喉
- 自動平衡 / 修正系統

程序列表

- 高效殺菌程序 • 滾桶消毒程序 • 高效除漬 • 45分鐘混合洗 • 棉質 • 合成纖維
- 纖細衣物 • 羊毛(手洗) • 脫水 • 過水及脫水 • 襯衣 • 運動衣物 • 棉質節能洗
- 速洗30'

附加功能

- 護色15° • 清爽抗皺 • 重設 / 排水 • 預校開機時間：1-24 小時
- 自選洗衣溫度(40°C/60°C) • 快速 • 預洗 • 深層過水 • 脫水轉速調校

特別功能

- 兒童安全鎖 • 提示(水龍頭關閉/ 清潔排水泵/ 開門指示/ 檢修) • 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示 • 泡沫控制

特點




ZEN無刷式
變頻摩打




擊浪滾桶
搖擺技術



高效
隔音裝置



4+2 SilentPro
筒型壓力避震系統



衣物
均衡器

[^] 包括機門、按鈕及背部喉位

產品規格

TDLR70212



產品尺寸(毫米)：850 高 x 400 闊 x 605 (655[^]) 深

- 動力協調系統：第6感智能感應
- 顯示屏：智能LED屏幕
- 水溫選擇：冷水-90°C
- 滾桶還原系統：緩開桶門裝置
- 三重防溢 Aqua Stop 保險入水喉
- 自動平衡 / 修正系統

程序列表

- 高效殺菌程序 • 滾桶消毒程序 • 20°C 高效除漬 • 45分鐘混合洗 • 棉質 • 合成纖維
- 纖細衣物 • 羊毛(手洗) • 脫水 • 過水及脫水 • 棉質節能洗

附加功能

- 護色15° • 清爽抗皺 • 重設 / 排水 • 預校開機時間：1-24小時 • 自選程序
- 快速 • 預洗 • 深層過水 • 脫水轉速調校

特別功能

- 兒童安全鎖 • 提示(水龍頭關閉/ 清潔排水泵/ 開門指示/ 檢修) • 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示 • 泡沫控制


特點




擊浪滾桶
搖擺技術



高效
隔音裝置



4+2 SilentPro
筒型壓力避震系統



衣物
均衡器

[^] 包括機門、按鈕及背部喉位

產品規格

TDLR70112



產品尺寸(毫米)：850 高 x 400 闊 x 605 (655[^]) 深

- 動力協調系統：第6感智能感應
- 顯示屏：智能LED屏幕
- 水溫選擇：冷水-90°C
- 滾桶還原系統：緩開桶門裝置
- 三重防溢 Aqua Stop 保險入水喉
- 自動平衡 / 修正系統

程序列表

- 高效殺菌程序 • 滾桶消毒程序 • 20°C 高效除漬 • 45分鐘混合洗 • 棉質 • 合成纖維
- 纖細衣物 • 羊毛(手洗) • 脫水 • 過水及脫水 • 棉質節能洗

附加功能

- 護色15° • 清爽抗皺 • 重設 / 排水 • 預校開機時間：1-24小時 • 自選程序
- 快速 • 預洗 • 深層過水 • 脫水轉速調校

特別功能

- 兒童安全鎖 • 提示(水龍頭關閉/ 清潔排水泵/ 開門指示/ 檢修) • 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示 • 泡沫控制


特點




擊浪滾桶
搖擺技術



高效
隔音裝置



4+2 SilentPro
筒型壓力避震系統



衣物
均衡器

[^] 包括機門、按鈕及背部喉位

產品規格

AWE7101N



產品尺寸(毫米)：850 高 x 400 闊 x 605 (658[^]) 深

- 動力協調系統：第6感智能感應
- 水溫選擇：冷水-90°C
- 滾桶還原系統：緩開桶門裝置
- 三重防溢 Aqua Stop 保險入水喉
- 自動平衡 / 修正系統

程序列表

- 高效殺菌程序 • 滾桶消毒程序 • 高效除漬 • 45分鐘混合洗 • 棉質 • 合成纖維
- 纖細衣物 • 排水 • 脫水 • 過水及脫水 • 棉質節能洗 • 羊毛 • 手洗 • 15分鐘極速洗

附加功能

- 冷水洗 • 預洗 • 快速 • 深層過水 • 延遲脫水 • 轉速選擇

特別功能

- 提示(水龍頭關閉/ 清潔排水泵/ 開門指示/ 檢修) • 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示 • 泡沫控制


特點




擊浪滾桶
搖擺技術



高效
隔音裝置



4+2 SilentPro
筒型壓力避震系統




衣物
均衡器

[^] 包括機門、按鈕及背部喉位

產品規格

AWE7085N



產品尺寸(毫米)：850 高 x 400 闊 x 605 (658[^]) 深

- 動力協調系統：第6感智能感應
- 水溫選擇：冷水-95°C
- 滾桶還原系統：緩開桶門裝置
- 三重防溢 Aqua Stop 保險入水喉
- 自動平衡 / 修正系統

程序列表

- 高效殺菌程序 • 滾桶消毒程序 • 高效除漬 • 45分鐘混合洗 • 棉質 • 合成纖維
- 纖細衣物 • 排水 • 脫水 • 過水及脫水 • 棉質節能洗 • 羊毛 • 手洗 • 15分鐘極速洗

附加功能

- 冷水洗 • 預洗 • 快速 • 深層過水 • 延遲脫水 • 轉速選擇

特別功能

- 提示(水龍頭關閉/ 清潔排水泵/ 開門指示/ 檢修) • 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示 • 泡沫控制


特點




擊浪滾桶
搖擺技術



高效
隔音裝置



4+2 SilentPro
筒型壓力避震系統



衣物
均衡器

[^] 包括機門、按鈕及背部喉位