

W Collection

Bring Your Culinary
Workshop to Life



Whirlpool

目錄

CONTENT

煮食 COOKING

抽油煙機
Cookerhoods

電磁爐
Induction Hobs

氣體煮食爐
Gas Hobs

多用途焗爐
Multi-Function Ovens

冷凍 COOLING

雪櫃及酒櫃
Refrigerators and Wine Coolers

潔淨 WASHING

洗碗碟機
Dishwashers

Breathe easy with Power of Hoods

Ultra-slim front panels for better aesthetics & higher extraction rates of up to 1200 m³/hr for better air flow

纖巧設計摩打，節省廚房空間，高達1200立方米/小時排風量，保持空氣清新



Anti-Odor
Charcoal Filter
活性碳濾網



Aluminum
Grease Filter
鋁製過濾網



Top-Class
Extraction Rate
頂級排風量

STAINLESS
STEEL
430

High-Grade
SS430
430不銹鋼



Quiet
Operation
操作寧靜


Explore the Wide Range of Cooker Hood Designs for Your Ideal Kitchen

探索以下多款抽油煙機設計，打造您的理想廚房

Wall-mounted Cookerhood 掛牆式抽油煙機



Telescopic Cookerhood 伸縮式抽油煙機



Under Cabinet Cookerhood 櫃底隱藏式抽油煙機





Dishwasher Safe 可用於洗碗碟機

The Stainless Steel Baffle Filter is dishwasher-safe, ensuring effortless cleaning and maintenance while effectively capturing grease and odors for a fresher kitchen.

商用式坑紋濾網可放入洗碗機清洗，輕鬆保養，同時有效捕捉油脂和異味，讓廚房保持清新

Built In AutoClean Hood 電熱除油內置式抽油煙機

WT7BTA / WT9BTA



Heat Auto Clean 一鍵溶解油污

The Heat Auto Clean function heats up the inner part of the hood to dissolve oil stains into the oil cup, providing effortless cleaning on unreachable parts in just 10 minutes.

自動加熱風鼓溶解油污，並收集到油杯中，只需10分鐘，深層去油除菌



Stainless Steel Baffle Filter 商用式坑紋濾網

Stainless steel baffle filter removes greasy vapours from the air by allowing them to pass through with ease.

獨特設計引流油脂減少油污積聚，清潔更輕易



Delay Timer 自動延時關機功能

Enjoy an odour-free environment after cooking with the Delay Timer function.

延長運作去油除味，盡情享受用膳樂趣

Hoods Specification 抽油煙機產品規格

90cm Wall-mounted Cookerhood 掛牆式抽油煙機

銀鋼色 Silver

黑鋼色 Black



WT9BTAS: HK\$5,990
WT9BTABC: HK\$6,190



產品特點 Features

WT9BTAS / WT9BTABC

- 自動加熱清洗
Heat Auto Clean Function
- 商用式坑紋濾網
(可放入洗碗碟機清洗)
Stainless Steel Baffle Filter
(Dishwasher clean available)
- 隱藏式油杯
Invisible Oil Cup
- 延遲關機功能
Delay Timer
- 輕觸式按鈕
Touch Control
- 纖巧摩打
Slim Motor
- 3段風速選擇
No. of Speeds: 3

產品規格 Technical Information



操作模式 Operation :
排氣或循環過濾模式 Extraction or Recirculation
最高排風量 (無限制) Max. Extraction (unrestricted) : 1200m³/hr
摩打數量 No. of Motor : 1
LED照明燈 Light : 1瓦 (W) x 2
煙囪高度 Length of chimney : 500-980 毫米 mm
排風喉直徑 Diameter of air duct : 150 毫米 mm
電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 13A
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)


550-1030 x 896 x 505

配件 Accessories

活性碳過濾網 CAB04 (需另行購買)
Carbon filter for Recirculation Operation use: CAB04
(Needs to be ordered separately)



開孔尺寸 Cut out size of outlet : Ø160mm
連接出風口 Connection to outlet : Ø150mm



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

HK\$4,390



產品特點 Features

AKR4985/IX

- 3厘米纖薄面板設計
3cm Slim Front Panel Design
- 易潔式鋁製過濾網
Washable Aluminum Filter
- 4段風速選擇
No. of Speeds: 4
- 歐洲能源效益：A級
EU Energy Efficiency: A

產品規格 Technical Information




操作模式 Operation :
排氣或循環過濾模式 Extraction or Recirculation
最高排風量 (無限制) Max. Extraction (unrestricted) : 1000m³/hr
摩打數量 No. of Motor : 1
LED照明燈 Light : 2瓦 (W) x 2
煙囪高度 Length of chimney : 480-940 毫米 mm
排風喉直徑 Diameter of air duct : 150 毫米 mm
電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 13A
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

510-970 x 900 x 480

配件 Accessories

活性碳過濾網 AKRF402 (需另行購買)
Carbon filter for Recirculation Operation use: AKRF402
(Needs to be ordered separately)



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Hoods Specification 抽油煙機產品規格

90cm Wall-mounted Cookerhood 掛牆式抽油煙機



HK\$13,990



產品特點 Features

WHSS90FLTCK

- ZEN 超靜無刷變頻摩打
ZEN Technology
- CookSense 煮食感應
CookSense
- AirSense 空氣感應
AirSense
- 智能燈光調控
SmartLight
- 32厘米深度超薄設計
32cm-depth Ultra compact design

產品規格 Technical Information


操作模式 Operation :
排氣或循環過濾模式 Extraction or Recirculation
最高排風量 (IEC61591) Max. Extraction (IEC61591) : 779m³/hr
摩打數量 No. of Motor : 1
LED照明燈 Light : 7瓦 (W) x 1
煙囪高度 Length of chimney : 740-1209 毫米 mm
排風喉直徑 Diameter of air duct : 150 毫米 mm
電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 13A
原產地 Country of origin : 歐洲 Europe

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)


740-1295 x 898 x 320

配件 Accessories

活性碳過濾網 AMC072 (需另行購買)
Carbon filter for Recirculation Operation use: AMC072
(Needs to be ordered separately)



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale



由爐具最高位置至抽油煙機最少要預留的空間
From upper edge of pan support



HK\$6,790



產品特點 Features

AKR5101/IX




- 白色LED輕觸式按鈕
White LED Sensor Touch Control Panel
- 特黑色圓邊玻璃面板配襯不銹鋼機身
Unique Round Black Glass Control Panel with Stainless Steel Body
- 延遲關機功能
Delay Timer
- 4段風速選擇
No. of Speeds: 4

產品規格 Technical Information

操作模式 Operation :
排氣式 Extraction
最高排風量 (無限制) Max. Extraction (unrestricted) : 1200m³/hr
摩打數量 No. of Motor : 1
LED照明燈 Light : 2瓦 (W) x 2
煙囪高度 Length of chimney : 505-934 毫米 mm
排風喉直徑 Diameter of air duct : 170 毫米 mm
電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 13A
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

555-984 x 900 x 488



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Hoods Specification 抽油煙機產品規格

90cm Wall-mounted Cookerhood 掛牆式抽油煙機



HK\$5,890

產品特點 Features

AKR5001/IX


- 白色LED輕觸式按鈕
White LED Sensor Touch Control Panel
- 3厘米纖薄面板設計
3cm Slim Front Panel Design
- 4段風速選擇
No. of Speeds: 4

產品規格 Technical Information

操作模式 Operation :
排氣式 Extraction
最高排風量 (無限制) Max. Extraction (unrestricted) : 1200m³/hr
摩打數量 No. of Motor : 1
LED照明燈 Light : 2瓦 (W) x 2
煙囪高度 Length of chimney : 505-934 毫米 mm
排風喉直徑 Diameter of air duct : 170 毫米 mm
電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 13A
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

535-964 x 900 x 480



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale



HK\$6,490

產品特點 Features

AKT3590/IX

- 35厘米深度超薄設計
35cm-depth Ultra compact design
- 輕觸式按鈕
Sensor Touch Control
- 隱藏式油杯
Hidden Oil Cup
- 3段風速選擇
No. of speed

產品規格 Technical Information


操作模式 Operation :
排氣或循環過濾模式 Extraction or Recirculation
最高排風量 (無限制) Max. Extraction (unrestricted) : 1200m³/hr
摩打數量 No. of Motor : 1
LED照明燈 Light : 5瓦 (W) x 1
煙囪高度 Length of chimney : 466-897 毫米 mm
排風喉直徑 Diameter of air duct : 152 毫米 mm
電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 13A
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

526-957 x 900 x 350

配件 Accessories

活性碳過濾網 Carbon filter for Recirculation Operation use:
CAB01 (需另行購買 Needs to be ordered separately)
循環過濾模式組件 Recirculation Kit:
KITCAB01 (需另行購買 Needs to be ordered separately)
防風閘 Damper:
DA001 (需另行購買 Needs to be ordered separately)




單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Hoods Specification 抽油煙機產品規格

90cm Telescopic Cookerhood 伸縮式抽油煙機

HK\$5,990



產品特點 Features

AKR473.1/IX

- 電子按鈕控制
Electronic Button Control
- 可拆卸前面板設計
Removable Front Panel
- 3+1 特強風速選擇
No. of Speeds: 3+1 (Intensive)
- 清洗式不銹鋼過濾網
Washable Stainless Steel Filter

產品規格 Technical Information



操作模式 Operation :
排氣或循環過濾模式 Extraction or Recirculation
最高排風量 (IEC61591) Max. Extraction (IEC61591) : 735m³/hr
摩打數量 No. of Motor : 1
LED 照明燈 Light : 2.5 瓦 (W) x 2
排風喉直徑 Diameter of air duct : 150 毫米 mm
電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 13A
原產地 Country of origin : 波蘭 Poland

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

323 x 898 x 301-454

配件 Accessories

活性碳過濾網 AMC072 (需另行購買)
Carbon filter for Recirculation Operation use: AMC072
(Needs to be ordered separately)



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

90cm Under Cabinet Cookerhood 櫃底隱藏式抽油煙機

HK\$2,290



產品特點 Features

AKR290/WH

- 可拉趟式玻璃設計，
有助阻擋油煙四散
Equipped with a Glass Shield Design
to Resist Fumes Spreading Around
- 可水洗鋁製過濾網
Washable Aluminum Filters
- 按鍵式控制
Button Control
- 3 段風速選擇
No. of Speeds: 3

產品規格 Technical Information


操作模式 Operation :
排氣或循環過濾模式 Extraction or Recirculation
最高排風量 (無限制) Max. Extraction (unrestricted) : 450m³/hr
摩打數量 No. of Motor : 2
照明燈 Light : 40 瓦 (W) x 2
排風喉直徑 Diameter of air duct : 120 毫米 mm
電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 13A
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

130 x 900 x 470

配件 Accessories

活性碳過濾網 AKRF201
Carbon filter for Recirculation Operation use: AKRF201



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale


Hoods Specification 抽油煙機產品規格

70-80cm Wall-mounted Cookerhood 掛牆式抽油煙機

- 銀鋼色 Silver
- 黑鋼色 Black



WT7BTAS: HK\$5,490
WT7BTABC: HK\$5,690



產品特點 Features

WT7BTAS / WT7BTABC

- 自動加熱清洗
Heat Auto Clean Function
- 商用式坑紋濾網
(可放入洗碗碟機清洗)
Stainless Steel Baffle Filter
(Dishwasher clean available)
- 隱藏式油杯
Invisible Oil Cup
- 延遲關機功能
Delay Timer
- 輕觸式按鈕
Touch Control
- 纖巧摩打
Slim Motor
- 3 段風速選擇
No. of Speeds: 3

產品規格 Technical Information


操作模式 Operation :
排氣或循環過濾模式 Extraction or Recirculation
最高排風量 (無限制) Max. Extraction (unrestricted) : 1200m³/hr
摩打數量 No. of Motor : 1
LED 照明燈 Light : 1 瓦 (W) x 2
煙囪高度 Length of chimney : 500-980 毫米 mm
排風喉直徑 Diameter of air duct : 150 毫米 mm
電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 13A
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

550-1030 x 750 x 505

配件 Accessories

油杯、活性碳過濾網 CAB04 (需另行購買)
Oil cup, Carbon filter for Recirculation Operation use:
CAB04 (Needs to be ordered separately)



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale



HK\$4,790



產品特點 Features

AKR4071/IX

- 3 厘米纖薄面板設計
3cm Slim Front Panel Design
- 易潔式鋁製過濾網
Washable Aluminum Filter
- 4 段風速選擇
No. of Speeds: 4
- 歐洲能源效益 : A 級
EU Energy Efficiency: A

產品規格 Technical Information


操作模式 Operation :
排氣或循環過濾模式 Extraction or Recirculation
最高排風量 (無限制) Max. Extraction (unrestricted) : 1000m³/hr
摩打數量 No. of Motor : 1
LED 照明燈 Light : 2 瓦 (W) x 2
煙囪高度 Length of chimney : 480-940 毫米 mm
排風喉直徑 Diameter of air duct : 150 毫米 mm
電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 13A
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

510-970 x 760 x 480

配件 Accessories

活性碳過濾網 AKRF402 (需另行購買)
Carbon filter for Recirculation Operation use: AKRF402
(Needs to be ordered separately)



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Hoods Specification 抽油煙機產品規格

70-80cm Wall-mounted Cookerhood 掛牆式抽油煙機



HK\$5,390



產品特點 Features

AKT3570/IX

- 35厘米深度超薄設計
35cm-depth Ultra compact design
- 輕觸式按鈕
Sensor Touch Control
- 隱藏式油杯
Hidden Oil Cup
- 3段風速選擇
No. of Speeds: 3

產品規格 Technical Information




操作模式 Operation :
排氣或循環過濾模式 Extraction or Recirculation
最高排風量 (無限制) Max. Extraction (unrestricted) : 1200m³/hr
摩打數量 No. of Motor : 1
LED照明燈 Light : 5瓦 (W) x 1
煙鹵高度 Length of chimney : 466-897毫米 mm
排風喉直徑 Diameter of air duct : 152毫米 mm
電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 13A
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

526-957 x 700 x 350

配件 Accessories

活性碳過濾網 Carbon filter for Recirculation Operation use:
CAB01 (需另行購買 Needs to be ordered separately)
循環過濾模式組件 Recirculation Kit:
KITCAB01 (需另行購買 Needs to be ordered separately)
防風閘 Damper:
DA001 (需另行購買 Needs to be ordered separately)



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Hoods Specification 抽油煙機產品規格

60cm Wall-mounted Cookerhood 掛牆式抽油煙機



HK\$4,390



產品特點 Features

AKR4061/IX

- 3厘米纖薄面板設計
3cm Slim Front Panel Design
- 易潔式鋁製過濾網
Washable Aluminum Filter
- 4段風速選擇
No. of Speeds: 4
- 歐洲能源效益：A級
EU Energy Efficiency: A

產品規格 Technical Information


操作模式 Operation：
排氣或循環過濾模式 Extraction or Recirculation
最高排風量（無限制）Max. Extraction (unrestricted)：1000m³/hr
摩打數量 No. of Motor：1
LED照明燈 Light：2瓦 (W) x 2
煙囪高度 Length of chimney：480-940毫米 mm
排風喉直徑 Diameter of air duct：150毫米 mm
電源接頭 Socket/Fuse spur unit：13A
原產地 Country of origin：亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

510-970 x 598 x 480

配件 Accessories

活性碳過濾網 AKRF402 (需另行購買)
Carbon filter for Recirculation Operation use: AKRF402
(Needs to be ordered separately)



60cm Telescopic Cookerhood 伸縮式抽油煙機



HK\$4,990



產品特點 Features

AKR273.1/IX

- 電子按鈕控制
Electronic Button Control
- 可拆卸前面板設計
Removable Front Panel
- 3+1 特強風速選擇
No. of Speeds: 3+1 (Intensive)
- 清洗式不銹鋼過濾網
Washable Stainless Steel Filter

產品規格 Technical Information


操作模式 Operation：
排氣或循環過濾模式 Extraction or Recirculation
最高排風量 (IEC61591) Max. Extraction (IEC61591)：735m³/hr
摩打數量 No. of Motor：1
LED照明燈 Light：2.5瓦 (W) x 2
排風喉直徑 Diameter of air duct：150毫米 mm
電源接頭 Socket/Fuse spur unit：13A
原產地 Country of origin：波蘭 Poland

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

323 x 598 x 301-454

配件 Accessories

活性碳過濾網 AMC072 (需另行購買)
Carbon filter for Recirculation Operation use: AMC072
(Needs to be ordered separately)



Hoods Specification 抽油煙機產品規格

60cm Under Cabinet Cookerhood 櫃底隱藏式抽油煙機

HK\$1,790



產品特點 Features

AKR260/WH

- 可拉趟式玻璃設計，有助阻擋油煙四散
Equipped with a Glass Shield Design to Resist Fumes Spreading Around
- 可水洗鋁製過濾網
Washable Aluminum Filters
- 按鍵式控制
Button Control
- 3段風速選擇
No. of Speeds: 3

產品規格 Technical Information


操作模式 Operation :
排氣或循環過濾模式 Extraction or Recirculation
最高排風量 (無限制) Max. Extraction (unrestricted) : 450m³/hr
摩打數量 No. of Motor : 2
照明燈 Light : 40瓦 (W) x 2
排風喉直徑 Diameter of air duct : 120 毫米 (mm)
電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 13A
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

130 x 600 x 470

配件 Accessories

活性碳過濾網 AKRF201
Carbon filter for Recirculation Operation use: AKRF201



Discover energy-efficient performance with

Built-in Induction Hobs

Induction technology heats the pan, not the hob, reducing energy dispersion by 10%, and providing perfect cooking results.

磁應技術直接加熱廚具，減少熱能量流失達 10%，
實現 快捷、節能的烹飪體驗。

The Benefits of Induction Technology 磁應技術優點



Cooler Kitchen
Less heat dissipation
減少熱量分散



Time-efficient
Faster food preparation
縮短食材準備時間



Safer
No flames or ignition
無火煮食



Easy-to-Clean
Smooth & flat surface
耐用玻璃爐面



Cost-effective
Reduced energy consumption
減低能源消耗



6TH SENSE Functions 第 6 感智能技術

Easily achieve perfect cooking results with 6TH SENSE Functions that offers 4 unique pre-set heat level functions.

具有 4 種預設功能，只需選擇烹飪方式，
便會自動設置火力。



FlexiCook FlexiCook 側併合式爐圈

Combine two zones with the same heat level across in a single flexible area.

可將兩個煮食區合併，成為一個同樣溫度
的煮食區，適合不同大小鍋具。



Stir Fry Function 爆炒模式

One touch into stir fry mode brings a complete culinary delight to life.

一鍵進入爆炒模式，
輕鬆炒出色香味。



Design & Intuitive Control 獨立觸式面板

Dedicated sliders offering clearly mapped zones

各爐頭均備獨立操控面板，
簡單清晰



Seamless Installation 簡易安裝

Easily install your hob with minimal gap/structure and worktop thickness with no extra space needed for front ventilation.

只需纖薄枱面就能安裝主機，同時無縫
接合廚櫃表面，保持廚房美觀。

SmartSense

The 6th Sense intelligent sensors detect the pan temperature, adjust it to the selected programme and constantly adjust the power level. Different power levels can be automatically selected and used simultaneously.

「第6感」智能系統能自動感應爐具溫度，只要選擇預設程式，即自動為你調節熱力，輕鬆助你將食材化作美味佳餚。可自動選擇不同火力並同時使用。



Chef Control


Once ChefControl mode is activated, the entire surface is active and ready to use. ChefControl divides the hob into four cooking zones, and activates them simultaneously at a pre-set power level. Pans can be moved from one area to another without interacting with the control panel, so dishes can be cooked continuously at different temperatures for added flexibility.

只要啟動「Chef Control廚師專業烹調」模式，整個爐面即時為你的專業烹調作好準備。此模式將爐面即時調校成4個預設為不同火力煮食區，你可隨時將鍋具移動而無需重新調節溫度，即能以不同火力烹煮佳餚，靈活輕鬆。

FlexiFull

Ideal cooking space designed to accommodate pans of any size. The cooking zones can be used separately or linked together vertically to add more space to get creative.


爐圈設計適用於任何尺寸之鍋具，每個煮食區均可獨立運作，亦可互相合併，讓你有足夠空間發揮無限煮意。



Induction Hobs Specification 電磁爐產品規格

65cm Induction Hob 電磁爐

HK\$14,990



產品特點 Features

SMP658CNEIXL

- 全面合併煮食 FlexiFull
- 18種火力選擇 18 Power level
- 63種煮食模式及預設食譜 63 Auto cooking function
- Smart Sense 智能感應烹調 Smart Sense
- 廚師專業烹調 Chef Control
- 無縫安裝 Zero Gap Installation
- iXelium 納米塗層玻璃面 iXelium Cooktop Treatment

產品規格 Technical Information

爐頭數目 Cooking zones : 8

爐頭火力輸出 Power output (瓦 W) / 直徑 Diameter (毫米 mm)

- 右前 Front Right、左前 Front Left、右中間前 Front Middle Right、左中間前 Front Middle Left : 1,250 (1,800*)/128
- 右後 Rear Right、左後 Rear Left、右中間後 Rear Middle Right、左中間後 Rear Middle Left : 1,250 (1,800*)/128

* 啟動提升裝置後之火力 Power with Booster

總火力 Max. Total Power : 7,400 瓦 W

容器偵測、火力管理 Pan detection, power management




電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 32A

原產地 Country of origin : 意大利 Italy

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 57 x 650 x 510

開孔尺寸 Cut Out Dimensions (W x D) : 560-562 x 490-492



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Induction Hobs Specification 電磁爐產品規格

60cm Induction Hob 電磁爐



HK\$10,590



產品特點 Features

WSB2360BFP

- 「第6感」智能技術
6TH Sense Technology
- 9種火力選擇
9 Power Levels
- 火力提升裝置
Booster
- 無縫安裝
Zero Gap Installation

產品規格 Technical Information

爐頭數目 Cooking zones : 3

爐頭火力輸出 Power output (瓦 W) / 直徑 Diameter (毫米 mm)

- 左前 Front Left : 1,200 (1,600*)/145

- 左後 Rear Left : 2,100 (3,000*)/210

- 右 Front : 2,100 (3,600*)/280

* 啟動提升裝置後之火力 Power with Booster

總火力 Max. Total Power : 7,200 瓦 W

容器偵測、火力管理 Pan detection, power management


電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 32A

原產地 Country of origin : 意大利 Italy


產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 54 x 590 x 510

開孔尺寸 Cut Out Dimensions (W x D) : 560 x 490



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale



HK\$12,990



產品特點 Features

WS8865NEP

- 「第6感」智能技術
6TH Sense Technology
- 18種火力選擇
18 Power level
- 側併合式爐圈
FlexiSide
- 廚師專業烹調
Chef Control
- 火力提升裝置
Booster
- 簡易安裝
Easy Installation

產品規格 Technical Information

爐頭數目 Cooking zones : 4

爐頭火力輸出 Power output (瓦 W) / 面積 (闊 x 深) Area (WxD) (毫米 mm)

- 左前 Front Left : 1,750 (2,000*)/190x200

- 左後 Rear Left : 1,750 (2,000*)/190x200

- 右前 Front Right : 1,750 (2,000*)/190x200

- 右後 Rear Right : 1,750 (2,000*)/190x200

* 啟動提升裝置後之火力 Power with Booster

總火力 Max. Total Power : 7,200 瓦 W

容器偵測、火力管理 Pan detection, power management


電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 32A

原產地 Country of origin : 意大利 Italy

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 54 x 650 x 510

開孔尺寸 Cut Out Dimensions (W x D) : 560 x 490



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Induction Hobs Specification 電磁爐產品規格

73cm Induction Hob 電磁爐

HK\$4,990

半橋技術
Half Bridge

產品特點 Features

IWHL7320SC

- 12種火力選擇
12 Power Levels
- 座枱或內置式安裝
Built-in and Freestanding Convertible
- 輕觸式控制面板
Touch Control
- 半橋技術
Half Bridge Technology
- 火力提升裝置 (左右爐頭)
Booster Function (Left and Right Zones)
- 兩種自動功能：保溫 / 爆炒
Automatic Functions: Keep Warm / Stir Fry

產品規格 Technical Information

爐頭數目 Cooking zones : 2

爐頭火力輸出 Power output (瓦W) / 直徑 Diameter (毫米 mm)

- 左 Left : 2,200 (2,800*)/210
- 右 Right : 2,200 (2,800*)/210

* 啟動提升裝置後之火力 Power with Booster

總火力 Total Power : 2,800 瓦 (W)

容器偵測、火力管理 Pan detection, power management

電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 13A

香港能源標籤級別 Hong Kong Energy Grade : 1

原產地 Country of origin : 亞洲 Asia


產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions :

內置式安裝 Built-in Installation : 55 x 730 x 430

座枱式安裝 Freestanding Installation : 70 x 730 x 430

開孔尺寸 Cut Out Dimensions (W x D) : 665-675 x 390-400



單位 Unit : 毫米 mm

以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

HK\$5,990

半橋技術
Half Bridge

產品特點 Features

IWHH7320SH

- 12種火力選擇
12 Power Levels
- 內置式安裝
Built-in Installation
- 輕觸式控制面板
Touch Control
- 半橋技術
Half Bridge Technology
- 火力提升裝置 (左右爐頭)
Booster Function (Left and Right Zones)
- 兩種自動功能：保溫 / 爆炒
Automatic Functions: Keep Warm / Stir Fry

產品規格 Technical Information

爐頭數目 Cooking zones : 2

爐頭火力輸出 Power output (瓦W) / 直徑 Diameter (毫米 mm)

- 左 Left : 2,200 (2,800*)/210
- 右 Right : 2,200 (2,800*)/210

* 啟動提升裝置後之火力 Power with Booster

總火力 Total Power : 4,400 瓦 (W)

容器偵測、火力管理 Pan detection, power management

電源接頭 Socket/Fuse spur unit : 20A

香港能源標籤級別 Hong Kong Energy Grade : 1


原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions :

內置式安裝 Built-in Installation : 55 x 730 x 430

開孔尺寸 Cut Out Dimensions (W x D) : 665-675 x 390-400



單位 Unit : 毫米 mm

以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

全機 2 年保証
FULL WARRANTY

30cm Domino Gas & Induction
30厘米氣體煮食爐及電磁爐

Discover unmatched performance with Gas Hobs

Made using cutting-edge technology and premium materials, Whirlpool Gas Hobs represent a new level of cooking efficiency

尖端技術配合優質材料，惠而浦氣體煮食爐
展現了全新的烹飪效率。



Powerful 6kW Burner* 強勁6千瓦火力爐頭*

Effortless cooking, precision performance.

澎湃火力，表現登峰造極。

* Only applicable in selectable models
只適用於指定型號



Greatest safety while cooking 安全烹調體驗

The flame failure safety device shuts off gas supply after the flame has been cut off, preventing gas leakage.

熄火防漏安全裝置在火焰被切斷後自動切斷瓦斯供應，防止發生瓦斯洩漏。



180° Rotatable Gas Inlet 可180°旋轉入氣喉

Can be adjusted freely to cater kitchen design with limited space.

入氣喉可以180°旋轉，自由調節，適應空間有限的廚房設計。



Good heat-resistant and easy cleaning 耐熱同時易於清潔

Easy-to-maintain ceramic cooktop panel offers a fresh touch to your kitchen style.

爐面採用優雅陶瓷玻璃設計，帶來清新的廚房風格感覺。



Easy Attachment of Burner Cap 簡易安裝配件

Simple click and lock installation of the burner cap to the burner head after cleaning the burners..

所有配件及爐圈支架，均有簡易裝嵌設計，方便拆卸清潔。

Gas hob Specification 氣體煮食爐產品規格

2 Burners Gas Hob 雙頭組合式氣體煮食爐



HK\$4,990

SCHOTT CERAN®

6 kW

2 年原廠
FULL WARRANTY

產品特點 Features

AGA201/BT (煤氣 TG)

- 密封式易潔爐頭設計
Easy Cleaning & Fully Sealed Burner Design
- 左右獨立爐芯火
L/R Independent Simmer Flame
- 180°可調校入氣喉
180° Rotatable Gas Inlet
- 按壓式旋鈕設計
Press & Turn knob design
- 熄火防漏安全裝置
Flame failure safety device

產品規格 Technical Information

爐頭火力 Power (瓦 W)

- 左 Left : 6,000
- 右 Right : 6,000

爐頭玻璃 Burner Glass :

SCHOTT 強化玻璃 SCHOTT Tempered glass

爐頭類型 Burner type : 優質銅 Brass

控制 Controls : 按壓式旋鈕 Press & Turn knobs

電源供應 Electric supply :

DC 1.5 伏特 V (D 型乾電池 D-type battery)

香港能源標籤級別 Hong Kong Energy Grade : 1


原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 65 (125*) x 750 x 450

開孔尺寸 Cut Out Dimensions (W x D) : 665 x 345

* 高度包括爐圈及底盤 Height includes burner trivet and bottom plate



HK\$4,990

SCHOTT CERAN®

6 kW

2 年原廠
FULL WARRANTY

產品特點 Features

AGA201/BP (石油氣 LPG)

- 密封式易潔爐頭設計
Easy Cleaning & Fully Sealed Burner Design
- 左右獨立爐芯火
L/R Independent Simmer Flame
- 180°可調校入氣喉
180° Rotatable Gas Inlet
- 按壓式旋鈕設計
Press & Turn knob design
- 熄火防漏安全裝置
Flame failure safety device

產品規格 Technical Information

爐頭火力 Power (瓦 W)

- 左 Left : 5,000
- 右 Right : 5,000

爐頭玻璃 Burner Glass :

SCHOTT 強化玻璃 SCHOTT Tempered glass

爐頭類型 Burner type : 優質銅 Brass

控制 Controls : 按壓式旋鈕 Press & Turn knobs

電源供應 Electric supply :

DC 1.5 伏特 V (D 型乾電池 D-type battery)

香港能源標籤級別 Hong Kong Energy Grade : 1


原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 65 (125*) x 750 x 450

開孔尺寸 Cut Out Dimensions (W x D) : 665 x 345

* 高度包括爐圈及底盤 Height includes burner trivet and bottom plate



Gas hob Specification 氣體煮食爐產品規格

3 Burners Gas Hob 三頭組合式氣體煮食爐



HK\$5,790

SCHOTT CERAN®

6 kW

2 年原廠
FULL WARRANTY

產品特點 Features

AGA301/BT (煤氣 TG)

- 密封式易潔爐頭設計
Easy Cleaning & Fully Sealed Burner Design
- 左右獨立爐芯火
L/R Independent Simmer Flame
- 180°可調校入氣喉
180° Rotatable Gas Inlet
- 按壓式旋鈕設計
Press & Turn knob design
- 熄火防漏安全裝置
Flame failure safety device

產品規格 Technical Information

爐頭火力 Power (瓦 W)

- 左 Left : 6,000
- 中 Center : 1,600
- 右 Right burner : 6,000

爐頭玻璃 Burner Glass :

SCHOTT 強化玻璃 SCHOTT Tempered glass

爐頭類型 Burner type : 優質銅 Brass

控制 Controls : 按壓式旋鈕 Press & Turn knobs

電源供應 Electric supply :

DC 1.5 伏特 V (D 型乾電池 D-type battery)

香港能源標籤級別 Hong Kong Energy Grade : 1


原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 65 (125*) x 860 x 450

開孔尺寸 Cut Out Dimensions (W x D) : 815 x 405

* 高度包括爐圈及底盤 Height includes burner trivet and bottom plate



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale



HK\$5,790

SCHOTT CERAN®

6 kW

2 年原廠
FULL WARRANTY

產品特點 Features

AGA301/BP (石油氣 LPG)

- 密封式易潔爐頭設計
Easy Cleaning & Fully Sealed Burner Design
- 左右獨立爐芯火
L/R Independent Simmer Flame
- 180°可調校入氣喉
180° Rotatable Gas Inlet
- 按壓式旋鈕設計
Press & Turn knob design
- 熄火防漏安全裝置
Flame failure safety device

產品規格 Technical Information

爐頭火力 Power (瓦 W)

- 左 Left : 5,000
- 中 Center : 1,600
- 右 Right burner : 5,000

爐頭玻璃 Burner Glass :

SCHOTT 強化玻璃 SCHOTT Tempered glass

爐頭類型 Burner type : 優質銅 Brass

控制 Controls : 按壓式旋鈕 Press & Turn knobs

電源供應 Electric supply :

DC 1.5 伏特 V (D 型乾電池 D-type battery)

香港能源標籤級別 Hong Kong Energy Grade : 1


原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 65 (125*) x 860 x 450

開孔尺寸 Cut Out Dimensions (W x D) : 815 x 405


* 高度包括爐圈及底盤 Height includes burner trivet and bottom plate



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Gas hob Specification氣體煮食爐產品規格

30cm Domino Gas Hob單頭組合式氣體煮食爐



HK\$5,790



產品特點 Features

GWG3010TH (煤氣 TG)

- 陶瓷玻璃表面
Ceramic Glass Surface
- 鑄鐵爐圈支架
Cast-iron Pan Support
- 180°可調校入氣喉
180° Rotatable Gas Inlet
- 簡易安裝配件
Easy Attachment of Burner Cap
- 熄火防漏安全裝置
Flame Failure Safety Device


產品規格 Technical Information

爐頭火力 Power (瓦 W) : 6,000
爐頭玻璃 Burner Glass : 陶瓷玻璃 Ceramic Glass
爐圈支架物料 Trivets material : 鑄鐵 Brass
控制 Controls : 按壓式旋鈕 Press & Turn knobs
電源供應 Electric supply :
DC 1.5 伏特 V (D 型乾電池 D-type battery)
香港能源標籤級別 Hong Kong Energy Grade : 1
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 65 (130*) x 290 x 515
開孔尺寸 Cut Out Dimensions (W x D) : 265 x 490

* 高度包括爐圈及底座 Height includes burner trivet and bottom plate



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale



HK\$5,790



產品特點 Features

GWG3010LH (石油氣 LPG)

- 陶瓷玻璃表面
Ceramic Glass Surface
- 鑄鐵爐圈支架
Cast-iron Pan Support
- 180°可調校入氣喉
180° Rotatable Gas Inlet
- 簡易安裝配件
Easy Attachment of Burner Cap
- 熄火防漏安全裝置
Flame Failure Safety Device


產品規格 Technical Information

爐頭火力 Power (瓦 W) : 5,000
爐頭玻璃 Burner Glass : 陶瓷玻璃 Ceramic Glass
爐圈支架物料 Trivets material : 鑄鐵 Brass
控制 Controls : 按壓式旋鈕 Press & Turn knobs
電源供應 Electric supply :
DC 1.5 伏特 V (D 型乾電池 D-type battery)
香港能源標籤級別 Hong Kong Energy Grade : 2
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 65 (130*) x 290 x 515
開孔尺寸 Cut Out Dimensions (W x D) : 265 x 490


* 高度包括爐圈及底座 Height includes burner trivet and bottom plate



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Gas hob Specification氣體煮食爐產品規格

30cm Domino Gas Hob 雙頭組合式氣體煮食爐



HK\$5,790



產品特點 Features

GWG3020TH (煤氣 TG)

- 陶瓷玻璃表面
Ceramic Glass Surface
- 鑄鐵爐圈支架
Cast-iron Pan Support
- 180°可調校入氣喉
180° Rotatable Gas Inlet
- 簡易安裝配件
Easy Attachment of Burner Cap
- 熄火防漏安全裝置
Flame Failure Safety Device

產品規格 Technical Information


爐頭火力 Power (瓦 W)
- 前 Front : 1,300
- 後 Rear : 2,500

爐頭玻璃 Burner Glass : 陶瓷玻璃 Ceramic Glass
爐圈支架物料 Trivets material : 鑄鐵 Brass
控制 Controls : 按壓式旋鈕 Press & Turn knobs
電源供應 Electric supply :
DC 1.5 伏特 V (D 型乾電池 D-type battery)
香港能源標籤級別 Hong Kong Energy Grade : 1
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia


產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 65 (120*) x 290 x 515
開孔尺寸 Cut Out Dimensions (W x D) : 265 x 490

* 高度包括爐圈及底盤 Height includes burner trivet and bottom plate



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale



HK\$5,790



產品特點 Features

GWG3020LH (石油氣 LPG)

- 陶瓷玻璃表面
Ceramic Glass Surface
- 鑄鐵爐圈支架
Cast-iron Pan Support
- 180°可調校入氣喉
180° Rotatable Gas Inlet
- 簡易安裝配件
Easy Attachment of Burner Cap
- 熄火防漏安全裝置
Flame Failure Safety Device

產品規格 Technical Information


爐頭火力 Power (瓦 W)
- 前 Front : 1,100
- 後 Rear : 1,800

爐頭玻璃 Burner Glass : 陶瓷玻璃 Ceramic Glass
爐圈支架物料 Trivets material : 鑄鐵 Brass
控制 Controls : 按壓式旋鈕 Press & Turn knobs
電源供應 Electric supply :
DC 1.5 伏特 V (D 型乾電池 D-type battery)
香港能源標籤級別 Hong Kong Energy Grade : 1
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 65 (120*) x 290 x 515
開孔尺寸 Cut Out Dimensions (W x D) : 265 x 490

* 高度包括爐圈及底盤 Height includes burner trivet and bottom plate



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

W Collection

The Ultimate in Oven Technology

Features Highlights*: 主要功能*：



6TH SENSE TECHNOLOGY 第6感[®]智能技術

Intelligent sensors with step-by-step guidance to master any recipe with up to 60 cooking combinations.

多達 60 款烹調組合，只需幾個簡單步驟，選好心水預設食譜，智能感應技術即為你烹調美食。



COOK 4 4 層烤焗

Flexibility to cook up to 4 dishes at the same time without flavours or aroma mixing.

可同時烹調多達 4 層菜餚，而不會令食物氣味或味道混和。



READY2COOK 免預熱功能

Uses a powerful convection system that allows to quickly reach the desired temperature without pre-heating the oven.

無需預熱，Ready2Cook 功能使用強大的對流系統，快速達到合適的溫度，完全不需要預熱。



MULTISENSE PROBE 4 段式食物探針

The self-supporting probe is easy to position, even in fluids and monitors the food temperature in 4 points for perfect homogeneous cooking.

4 段式食物探針，完美監控食物溫度，自動調整溫度時間，煮出完美菜餚。



PYROLYTIC CLEANING 高溫自動清洗

High-temperature cycle to burn food residues into ashes, which can then be easily wiped away with a sponge.

高溫清潔技術使用高溫循環來燃燒食物殘留物變成灰燼，然後可以輕易以海綿擦拭帶走灰燼。



ASSISTED DISPLAY 第6感[®]智能技術

Your personal cooking assistant: guides you step by step for effortless cooking.

幻燈片功能提供寫實圖像和清晰說明，帶來獨特的輔助烹飪體驗。

* Depends on models
只適用於指定型號

6th Sense

Intuitive functions to deliver incredible results

全智慧演繹 6 星級大廚功夫

Excellent cooking results combining traditional and 6th Sense functions. Up to 60* pre-set recipes are divided through 8 food categories to deliver incredible results. Select the cooking cycle: set the oven in 3 simple steps and enjoy the great taste of your masterpiece. After the food is put in the oven and the desired pre-programmed recipe is selected by the user, the oven starts cooking, with no need to pre-heat.

結合傳統烤焗功能及「第6感智能技術」，創製8款食物種類、共60*款預設食譜。

只需以3個簡單步驟選擇相應烹調組合，星級大廚美食就在眼前。將食物放入焗爐後，選好心水預設食譜，焗爐將啟動烹煮，無需預熱，省時快捷。



Pre-set recipes: 預設食譜：

MEAT
肉類



FISH
魚類



BREAD
麵包類



QUICHE
法式蛋餅類



CAKES & PASTRIES
蛋糕及糕點類




VEGETABLES
蔬菜類



LASAGNA
千層麵類



PIZZA
薄餅類



Multi-Function Ovens Specification 多用途焗爐產品規格

60cm Built-in Oven 內置式焗爐



HK\$17,990



產品特點 Features

W90M2M2PBLAUS

- 「第六感」預設 60 種食譜
6th SENSE Technology - 60 Auto Cooking Recipes
- 4 點式食物探針
4 Points MultiSense Meat Probe
- 四層同時烤焗
Cook 4
- 免預熱功能
Ready2Cook
- 高溫自動清洗程式
Pyrolytic Technology

產品規格 Technical Information

容量 Capacity : 73 公升 L
 控制方式 Control : 16 色 3.5 吋 TFT 螢幕 16-colour 3.5" TFT screen
 溫度調校 Heating Temperature : 90°C - 250°C
 最大總功率 Max. Total Power : 3,650 瓦 W
 電流 Current : 13A / 16A (可調節 adjustable)
 歐洲等級 Europe Energy Efficiency : A+
 原產地 Country of origin : 意大利 Italy


產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm / 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 595 x 595 x 564*
 開孔尺寸 Cut Out Dimensions : 583-585 (高櫃 wall cabinet) /
 600-601 (地櫃 base cabinet) x 560-568 x 550

* 不包括手柄 Door handle excluded

配件 Accessories

燒烤架 Wire Shelf x 2、烤盤 Baking Tray x 1、4 點式食物探針
 4-pt probe x 1、滑動式導軌 Telescopic Rails x 2、接油盤 Drip
 Tray x 1



單位 Unit : 毫米 mm
 以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale



HK\$8,990



產品特點 Features

W70M44S1PBLAUS

- 「第六感」預設 40 種食譜
6th SENSE Technology - 40 Auto Cooking Recipes
- 四層同時烤焗
Cook 4
- 免預熱功能
Ready2Cook
- 焦度 / 熟度控制
Browning/Doneness
- 高溫自動清洗程式
Pyrolytic Technology

產品規格 Technical Information

容量 Capacity : 73 公升 L
 控制方式 Control : LCD 輕觸式控制面板 LCD Touch Control
 溫度調校 Heating Temperature : 50°C - 250°C
 最大總功率 Max. Total Power : 3,650 瓦 W
 電流 Current : 13A / 16A (可調節 adjustable)
 歐洲等級 Europe Energy Efficiency : A+
 原產地 Country of origin : 意大利 Italy


產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm / 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 595 x 595 x 564*
 開孔尺寸 Cut Out Dimensions : 583-585 (高櫃 wall cabinet) /
 600-601 (地櫃 base cabinet) x 560-568 x 550

* 不包括手柄 Door handle excluded

配件 Accessories

燒烤架 Wire Shelf x 2、搪瓷烤盤 Enamelled Baking Tray x 1、
 搪瓷深烤盤 Enamelled Deep Tray x 1、滑動式導軌 Telescopic
 Rails x 2、接油盤 Drip Tray x 1



單位 Unit : 毫米 mm
 以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Multi-Function Ovens Specification 多用途焗爐產品規格

60cm Built-in Oven 內置式焗爐

HK\$6,990



產品特點 Features

W4OMSK581RU1SBA

- 氣炸 Air Fry
- 加濕烤焗烹調 Gentle Steam
- 同時配備高溫自動清洗以及蒸氣自動清洗功能 FlexiClean with options of Pyrolytic or Hydrolytic Cleaning
- 三層同時烤焗 Cook 3
- 自動糕點功能 Pastry Auto

產品規格 Technical Information

容量 Capacity：71 公升 L
 控制方式 Control：
 伸縮式旋鈕 LED Digital Display with Push Knobs
 溫度調校 Heating Temperature：60°C - 250°C
 最大總功率 Max. Total Power：3,300 瓦 W
 電流 Current：13A / 16A (可調節 adjustable)
 歐洲等級 Europe Energy Efficiency：A+
 原產地 Country of origin：波蘭 Poland


產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions：595 x 595 x 570*
 開孔尺寸 Cut Out Dimensions：583-585 (高櫃 wall cabinet) /
 600-601 (地櫃 base cabinet) x 560-568 x 560

* 不包括手柄 Door handle excluded

配件 Accessories

燒烤架 Wire Shelf x 2、搪瓷烤盤 Enamelled Baking Tray x 1、
 搪瓷深烤盤 Enamelled Deep Tray x 1、氣炸盤 Air Fry Tray x 1、
 滑動式承托架 Telescopic Rail x 1 pair



單位 Unit：毫米 mm
 以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Multi-Function Ovens Specification 多用途焗爐產品規格

45cm Built-in Steam Oven 內置式蒸焗爐



HK\$17,990



產品特點 Features

W7MSBLAUS

- 40個「第6感」預設食譜
6th SENSE Technology - 40 Auto Cooking Recipes
- 純蒸氣烹調
100% Steam
- 熱風對流 + 蒸氣
Forced Air + Steam
- 消毒功能
Disinfection
- 高位噴注式蒸氣技術
Forced Air
- SmartClean 清洗程式
SmartClean

產品規格 Technical Information

容量 Capacity: 29 公升 L
 水箱容量 Water Tank Capacity: 1.2 公升 L
 控制方式 Control: LCD 輕觸式控制面板 LCD Touch Control
 溫度調校 Heating Temperature: 40°C - 230°C
 最大總功率 Max. Total Power: 1,450 瓦 W
 電流 Current: 13A
 歐洲等級 Europe Energy Efficiency: A
 原產地 Country of origin: 意大利 Italy


產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions: 455 x 595 x 554*
 開孔尺寸 Cut Out Dimensions: 450-453 x 560-568 x 550

* 不包括手柄 Door handle excluded

配件 Accessories

燒烤架 Wire Shelf、烤焗盤 Baking Tray、蒸盤 Steam Tray、
 海棉 Sponge



單位 Unit: 毫米 mm
 以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale



HK\$13,990



產品特點 Features

W3MS450

- 58 公升特大容量
58L Extra Large Capacity
- 1.3 公升 特大外置水箱設計
1.3L External Water Tank
- 強勁蒸氣 75分鐘連續蒸煮
75 mins Powerful & Continuous steam without refilling
- 全功能蒸焗 / 熱風加蒸氣
Convection + Steam / Forced Air + Steam
- 上下火獨立溫度調控
Different Temp. Setting allowed at conventional
- 多達 15 個煮食模式
Up to 15 cooking methods

產品規格 Technical Information

容量 Capacity: 58 公升 L
 水箱容量 Water Tank Capacity: 1.3 公升 L
 控制方式 Control: LCD 輕觸式控制面板 LCD Touch Control
 溫度調校 Heating Temperature: 25°C - 230°C
 最大總功率 Max. Total Power: 2,200 瓦 W
 電流 Current: 13A
 原產地 Country of origin: 亞洲 Asia


產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions: 455 x 595 x 556*
 開孔尺寸 Cut Out Dimensions: 450-453 (高櫃 wall cabinet) /
 460 (地櫃 base cabinet) x 560 x 560

* 不包括手柄 Door handle excluded


配件 Accessories

深蒸盤 Deep Steam Tray、陶瓷焗盤 Ceramic Baking Tray、燒烤
 架 Grill Rack、隔熱手套 Insulated Gloves、清潔海綿 Cleaning
 Sponge



本產品底部與下櫃櫃頂部之間至少
 需要留有 8mm 的空間距離。
 Between the bottom of the
 product and the top of the lower
 cabinet, minimum 8mm space is
 needed.

櫥櫃的面板與內孔的頂部要有
 12mm 的落差高度。
 The front panel of the cabinet
 and the top of the inner hole
 must have 12mm drop height.



- Please keep distance greater than 50mm from the back of product for ventilation
 本產品背面最少預留 50 毫米通風空間
- Main socket of this product is recommended to be installed in the side cabinet of the product
 建議將本產品的主要電源插座安裝於產品側面的廚櫃

單位 Unit: 毫米 mm
 以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Multi-Function Ovens Specification 多用途焗爐產品規格

45cm Built-in Microwave Oven 內置式微波爐



HK\$10,590



產品特點 Features

W7MWBLAUS

- 78個「第6感」預設食譜
6th SENSE Technology - 78 Auto Cooking Recipes
- 14種煮食模式
14 Cooking method
- 酥脆脆炸功能
Crisp Fry
- 蒸煮功能(需配合蒸煮盒使用)
Steam & Boil (use with the steamer)
- 熱風對流烤焗
Forced Air
- SmartClean清洗程式
SmartClean

產品規格 Technical Information

容量 Capacity : 40 公升 L
 控制方式 Control : 電子輕觸式 Electronic Touch Sensor
 微波火力 Microwave Power : 900 瓦 W
 燒烤火力 Grill Power : 1,600 瓦 W
 火力段數 Power Levels : 7
 最大總功率 Max. Total Power : 2,800 瓦 W
 電流 Current : 16A
 歐洲等級 Europe Energy Efficiency : A
 原產地 Country of origin : 意大利 Italy


產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 455 x 595 x 554(535)*
 開孔尺寸 Cut Out Dimensions : 450-453 x 560-568 x 550

* 不包括手柄 Door handle excluded

配件 Accessories

玻璃轉盤 Glass Turntable、轉盤架 Turntable Support、脆焗盤
 Crisp Plate、脆焗盤手柄 Crisp Handle、烤焗盤 Baking Tray、燒
 烤架 Wire Rack、蒸煮盒 Steamer



單位 Unit : 毫米 mm
 以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale



HK\$2,990



產品特點 Features

CB2069/IX

- 5個煮食模式
5 Cooking methods
- 9款自動烹調食譜
9 Auto Menu
- 極速啟動
Jet Start

產品規格 Technical Information


容量 Capacity : 20 公升 L
 控制方式 Control : 電子旋鈕 Electronic Knob
 微波火力 Microwave Power : 700 瓦 W
 燒烤火力 Grill Power : 900 瓦 W
 火力段數 Power Levels : 4
 最大總功率 Max. Total Power : 1,200 瓦 W
 電流 Current : 13A
 原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 320 x 458 x 292
 開孔尺寸 Cut Out Dimensions : 365 x 560 x 350

配件 Accessories

玻璃轉盤 Glass Turntable、燒烤架 Wire Rack



單位 Unit : 毫米 mm
 以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Bring excellence to your homes

A Refreshing Culinary Experience with Whirlpool Refrigerator and Wine Cooler

惠而浦雪櫃及酒櫃帶給你清新烹飪體驗



FreshBox+ 保鮮盒



Allows you to set the perfect level of humidity for any stored produce, keeping them fresh for up to 15 days*

讓食物儲存於完美濕度的環境長達15天*

* Based on internal test conditions with specific humidity and temperature conditions, & conducted on fruits and vegetables. 根據內部測試條件，在特定的濕度和溫度下進行，並以水果及蔬菜進行測試。

產品特點 Features

6TH SENSE 第6感智能系統

Automatically adjusts refrigerator's temp. & maintains it at levels ideal for optimal storage conditions

自動調整雪櫃溫度並保持在最佳儲存狀態的理想水平。

Easy Installation 安裝簡易



Sleek design and easy installation method enables it to integrate smoothly into your kitchen layout

時尚外觀及簡易安裝方法讓雪櫃輕易融入你的廚房設計

Refrigerators Specification 雪櫃產品規格

Built-in Refrigerator 內置式雪櫃



HK\$17,790



產品特點 Features

WHC18T311HK

- 第6感智能保鮮
6th Sense Fresh Control
- Zen變頻摩打技術
Zen Inverter Technology
- FreshBox+ 保鮮盒
FreshBox+ with Humidity Control
- 易拉式層架
Easy Access Tray
- 極速冷凍
Fast Freezing

產品規格 Technical Information

總淨容量 Total capacity (升 L) : 249

- 冷藏室容量 Refrigerator capacity (升 L) : 181

- 急凍室容量 Freezer capacity (升 L) : 68

觸控式控制面板 Touch User Interface

多層送風系統 Multi Air Flow

無霜 No Frost

可改左右門鉸 *Reversible Door*

* 需額外收費 HK\$100 Requires additional \$100 Fee for changing hinge

電源接頭 Socket/Fuse Spur Unit : 13A


香港能源標籤級別 HK Energy Efficiency Grade : 1

原產地 Country of origin : 意大利 Italy

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 1770 x 540 x 545

開孔尺寸 Cut Out Dimensions : 1776-1786 x 560-570 x min.550



單位 Unit : 毫米 mm

以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Refrigerators Specification 雪櫃產品規格

W Collection - 4 Door Refrigerator 4門對開式雪櫃



HK\$13,990



產品特點 Features

5WQ24NIJAS

- 800mm 寬闊儲存空間
800mm Inner Width for Storage
- 第6感智能保鮮技術 FreshLock
6th Sense FreshLock for Optimal Food
- Zen Inverter 變頻技術
Zen Inverter Technology
- Flexi Freezer 靈活自主變溫室
Flexi Freezer
- HFO 高效發泡技術
HFO Foaming Technology
- 內置除味脫臭系統
Built-in Deodorizing System


產品規格 Technical Information

總淨容量 Total capacity (升 L) : 591
 - 冷藏室容量 Refrigerator capacity (升 L) : 384
 - 急凍室容量 Freezer capacity (升 L) : 103.5
 - 急凍室容量 Flexi Freezer capacity (升 L) : 103.5
 快速冷凍及快速急凍 Fast Freezing & Fast Cooling
 活動式門掛架 Adjustable Shelf & Door Bin
 易拉式儲物架、蔬果保鮮室 Flexi slide tray, Vegetable Compartment
 無霜 No Frost
 可移動式旋轉製冰格 Movable Ice Twister
 電源接頭 Socket/Fuse Spur Unit : 13A
 香港能源標籤級別 HK Energy Efficiency Grade : 1
 原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 1875x 910 x 710 (610*)

* 不包括手柄 Door handle excluded



單位 Unit : 毫米 mm
 以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Side-by-Side Refrigerator 對門式雪櫃



HK\$12,480



產品特點 Features

WF2X570NIX

- 第6感智能控溫技術
6th Sense Temperature Control System
- 智能人體感應
Intelligent Human Sensor
- ZEN Inverter 變頻技術
Zen Inverter Technology
- LED 光合保鮮燈
LED Photosynthesis Light
- Cloud Fresh 鉑金納米除味脫臭系統
Cloud Fresh Nano Platinum Deodorizing System
- 多層送風系統
Multi Air Flow System


產品規格 Technical Information

總淨容量 Total capacity (升 L) : 567
 - 冷藏室容量 Refrigerator capacity (升 L) : 371
 - 急凍室容量 Freezer capacity (升 L) : 196
 快速冷凍及快速急凍 Fast Freezing & Fast Cooling
 活動式層架、靈活擱架 Adjustable Shelf, Magic Shelf
 易拉式儲物架 Easy slide Trays
 可移動式旋轉製冰格 Movable Ice Twister
 電源接頭 Socket/Fuse Spur Unit : 13A
 香港能源標籤級別 HK Energy Efficiency Grade : 1
 原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)


產品尺寸 Product Dimensions : 1802x 915 x 727*

* 包括門身 Door included



單位 Unit : 毫米 mm
 以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Low Thermal Emissivity Glass Low-E 玻璃門設計



Special coating blocks infrared and UV sunlight, providing protection against 75% UV
備有特別塗層，可有效阻隔紅外線及紫外光高達75%

Compressor Cooling System 壓縮冷藏系統



20-30% faster. Keeps the internal temperature stable to ensure optimum condition
讓佳釀輕易保存在最適合的溫度及環境中

Constant Temperature Control 溫度調節



Adjust the appropriate temperature according to the type of wines stored, from **5-18°C**

各款酒櫃特設恆溫模式，溫度受控於攝氏 5-18°C 之間

Wine Coolers Specification 酒櫃產品規格

Built-in / Freestanding Wine Cooler 內置式 / 獨立式酒櫃

HK\$7,490



產品特點 Features

ARC1501

- Low-E 玻璃
Low Thermal Emissivity Glass
- 壓縮冷藏
Compressor Cooling System
- 防霜凍配置
Anti-Freezer
- 平板門設計
Flushed door design
- 防震技術
Anti-vibration design
- 輕觸式控制
Touch Control
- LED 照明
LED Lighting

產品規格 Technical Information

嵌入式或獨立式安裝 Built-in or Freestanding installation

總容量 Total Capacity (公升 L) / 可儲存酒瓶數目 Bottle Capacity* : 146 / 48

右門鉸，可改左右門鉸 Right Hinge, Interchangeable door hinge*

* 需額外收費 HK\$100 Requires additional \$100 Fee for changing hinge

溫度區域 Temperature Zone / 溫度調較 Temperature range : 1 / 5°C-18°C

層架物料 Shelf Material / 數目 No. of Shelves : 木製 Wooden / 3個全層架 full shelf + 1個半層架 half shelf

電源接頭 Socket/Fuse Spur Unit : 13A

原產地 Country of origin : 亞洲 Asia


產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 820 x 592 x 562

開孔尺寸 Cut Out Dimensions : 835 x 615 x 555[†]/592^Δ

[†] 酒櫃門外露於廚櫃外 Door is exposed outside the cabinet

^Δ 酒櫃門與廚櫃門持平 Door and cabinet are in-lined



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

* 儲酒量以波爾多種類 0.75 公升的酒瓶為準
Capacity is based on Bordeaux type bottles 0.75 litre

Wine Coolers Specification 酒櫃產品規格

Built-in / Freestanding Wine Cooler 內置式 / 獨立式酒櫃



HK\$6,990



產品特點 Features

ARC1401

- Low-E 玻璃
Low Thermal Emissivity Glass
- 壓縮冷藏
Compressor Cooling System
- 平板門設計
Flushed door design
- 防震技術
Anti-vibration design
- 輕觸式控制
Touch Control
- LED 照明
LED Lighting

產品規格 Technical Information

嵌入式或獨立式安裝 Built-in or Freestanding installation

總容量 Total Capacity (公升 L) / 可儲存酒瓶數目 Bottle Capacity* : 83 / 27

右門鉸，可改左右門鉸 Right Hinge, Interchangeable door hinge*

* 需額外收費 HK\$100 Requires additional \$100 Fee for changing hinge

溫度區域 Temperature Zone / 溫度調較 Temperature range : 1 / 5°C-18°C

層架物料 Shelf Material / 數目 No. of Shelves : 木製 Wooden / 5

電源接頭 Socket/Fuse Spur Unit : 13A

原產地 Country of origin : 亞洲 Asia


產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 820 x 380 x 562

開孔尺寸 Cut Out Dimensions : 835 x 400 x 555[†]/592[△]

[†] 酒櫃門外露於廚櫃外 Door is exposed outside the cabinet


[△] 酒櫃門與廚櫃門追平 Door and cabinet are in-lined



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

* 儲酒量以波爾多種類 0.75 公升的酒瓶為準
Capacity is based on Bordeaux type bottles 0.75 litre

Freestanding Wine Cooler 獨立式酒櫃



HK\$5,990



產品特點 Features

ARC2101

- Low-E 玻璃
Low Thermal Emissivity Glass
- 壓縮冷藏
Compressor Cooling System
- 管狀門柄設計
Tubular Handle
- 防震技術
Anti-vibration design
- LED 照明
LED Lighting

產品規格 Technical Information

總容量 Total Capacity (公升 L) / 可儲存酒瓶數目 Bottle Capacity* : 124 / 40

右門鉸，可改左右門鉸 Right Hinge, Interchangeable door hinge*

* 需額外收費 HK\$100 Requires additional \$100 Fee for changing hinge

溫度區域 Temperature Zone / 溫度調較 Temperature range : 1 / 5°C-18°C

層架物料 / 數目 Shelf Material / No. of Shelves : 木製 Wooden / 5個全層架 full shelf + 2個半層架 half shelf

電源接頭 Socket/Fuse Spur Unit : 13A

原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 840 x 493 x 635 (590*)

* 不包括手柄 Door handle excluded

單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

* 儲酒量以波爾多種類 0.75 公升的酒瓶為準
Capacity is based on Bordeaux type bottles 0.75 litre

Unlock your kitchen brilliance with Maxi Space Dishwasher




PowerClean + SpaceClean

5 level water jet & extra water inlet,
+60%¹ water pressure
5重高壓潔淨及額外入水位，
水壓增加60%¹




Maxi Space

offers you greater ease to fit
all your soiled dishes
升級容量 一次清洗大型鍋具
及碗筷



Natural Dry 天然風乾系統

Ensures 99% better drying² result
升級乾碗效果+99%



6th SENSE Technology 第6感智能技術

Automatically senses and optimises
cycles for perfect performance
偵測碗碟骯髒程度，自動調節
清洗程序



Modular 3rd Rack 三層層架 靈活配置

Easy loading of tall items on the
upper rack
輕鬆放置高物品於上層層架



Anti-Bacterial 極緻高溫消毒

Eliminates up to 99,999
bacteria³
消毒效能高達99.999%³



Touch Console 輕觸式



Water/Energy Efficiency 節能省水



Super Silence 超寧靜



Photos are for illustration purposes only.

¹ Calculated with PowerClean activated vs. not activated 與非PowerClean的噴灑系統比較
² Average drying performance of models with NaturalDry vs. without 與無天然風乾系統對比乾碗效果
³ Tested by VIDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH 根據VIDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH 測試結果

Dishwashers Specification 洗碗碟機產品規格

Fully Integrated 60cm Dishwasher 全內置式洗碗碟機



HK\$16,290



產品特點 Features

W8IHP42LUK


- 10個清洗程序
10 Washing Programs
- PowerClean + SpaceClean 5重高壓潔淨
PowerClean + SpaceClean 5 level water jet
- 極緻高溫消毒 99.999%
99.999% Sanitization
- Natural Dry 天然風乾系統
Natural Dry
- 第6感變頻技術
6th Sense Inverter
- Maxi Space 升級容量
Maxi Space
- 半量清洗
Half Load

產品規格 Technical Information

全內置式 Fully integrated
清洗容量 (以每套標準餐具計) Place Setting : 14
按鍵式控制面板 Button UI Control
層架數量 No. of racks : 3
摩打 Motor : 變頻摩打 Dual Inverter
地燈 Floor Light
音量 Noise level (分貝 dBA) : 42
電源接頭 Socket/Fuse Spur Unit : 13A
入水喉 Inlet: 155 厘米 / cm | 排水喉 Outlet: 150 厘米 / cm
原產地 Country of origin : 歐洲 Europe

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 820 x 595 x 555
開孔尺寸 Cut Out Dimensions : 820-900 x 595 x 555



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Freestanding 60cm Dishwasher 獨立式洗碗碟機



HK\$8,790



產品特點 Features

WDFS3L5PBSSG

- 8個清洗程序
8 Washing Programs
- Power Clean Pro - 額外 4 重高壓噴射
PowerClean Pro - Extra High pressure spray arm
- 極緻高溫消毒 99.999%
99.999% Sanitization
- Plasma 離子塗層配合天然風乾系統
Plasma Treatment with NaturalDry
- 第6感變頻技術
6th Sense Inverter
- Maxi Space 升級容量
Maxi Space
- 半量清洗
Half Load


產品規格 Technical Information

獨立式 (可飛頂成嵌入式) Freestanding (with Built-under option)
清洗容量 (以每套標準餐具計) Place Setting : 15
輕觸式版面 Touch User Interface
層架數量 No. of racks : 3
摩打 Motor : 變頻摩打 Dual Inverter
電源接頭 Socket/Fuse Spur Unit : 13A
入水喉 Inlet: 155 厘米 / cm | 排水喉 Outlet: 150 厘米 / cm
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 850 (820*) x 600 x 598

* 頂板拆除後 After top panel removed



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

Dishwashers Specification 洗碗碟機產品規格

Freestanding 60cm Dishwasher 獨立式洗碗碟機

HK\$8,090



產品特點 Features

WDFS3R4NWESG

- 10 個清洗程序
10 Washing Programs
- 3 重高壓潔淨
3 level water jet
- 極緻高溫消毒 99.999%
99.999% Sanitization
- Natural Dry 天然風乾系統
Natural Dry
- 第 6 感變頻技術
6th Sense Inverter
- Maxi Space 升級容量
Maxi Space
- 半量清洗
Half Load


產品規格 Technical Information

獨立式 (可飛頂成嵌入式) Freestanding (with Built-under option)
清洗容量 (以每套標準餐具計) Place Setting : 14
按鍵控制面板 Button control User Interface
層架數量 No. of racks : 3
摩打 Motor : 變頻摩打 Dual Inverter
電源接頭 Socket/Fuse Spur Unit : 13A
入水喉 Inlet: 155 厘米 / cm | 排水喉 Outlet: 150 厘米 / cm
原產地 Country of origin : 亞洲 Asia

產品尺寸 Product Dimensions (H x W x D mm/ 毫米)

產品尺寸 Product Dimensions : 850 (820*) x 600 x 598

* 頂板拆除後 After top panel removed



單位 Unit : 毫米 mm
以上之安裝圖不按比例繪畫 Above diagram is not to scale

內置式家電 一站式售後服務

ONE STOP SOLUTION SERVICE

FOR BUILT-IN APPLIANCES

同時
With same time



送貨
Delivery



拆機
Dismantle



安裝
Installation



回收
Disposal



此服務會於同日及同時進行並只適用於指定店舖、地區、產品類型及型號。詳情請向店員查詢或參閱<http://qrco.de/WPservice>
The service is to be supplied at same time on the same date, and is valid for selected stores, districts, products and models.
For details please consult our store representative or refer to <http://qrco.de/WPservice>

