

唯一意大利製 ZEN直驅式變頻馬達前置式洗衣機



什麼是直驅變頻馬達？

變頻馬達		傳統馬達
特點	高端直驅馬達無碳刷/無皮帶	中端無刷馬達無碳刷/有皮帶
優點	• 使用電子變頻技術，透過磁力把穩定電流輸入馬達 • 不需皮帶馬達直接連繫滾桶	
缺點	• 沒有尖頻聲，加上零摩擦，操作較寧靜 • 馬達無摩擦所以耐用	
		
		
		



採用全球最高端ZEN直驅式變頻馬達
零損耗 零摩擦 永久保養

惠而浦特有ZEN科研設計，採用最高端的直驅式變頻馬達直接驅動滾桶，可大大提高能源效益，同時能做到零摩擦、低耗損的表現。

ZEN直驅馬達設計獨到之處，就是與外桶整合而成，配上雙軸承設計，減輕負荷；同時把線圈密封於防水物料內，加強保護組件，令洗衣機更為耐用。惠而浦為ZEN直驅變頻馬達提供永久保養，足證我們產品的耐用性。



全港最慳電 A+++ -40% 絶頂級表現

前置式洗衣機FSCR10432，擁有極高節能效益表現，比IEC認可的最頂級國際級別A+++再節省40%。即使要清洗10公斤的衣物，每年耗電量亦只需125千瓦小時，並為現時市面上最慳電的10公斤前置式洗衣機型號*，足以證明其節能表現卓越出众，為您減輕開支和減少對環境的影響。

* 根據EMSD截止2017年6月1日之網上資料，惠而浦 FSCR10432之每年耗電量為同類型洗衣機最低

三重寧靜保障 首部獲發Quiet Mark專業認証

惠而浦全新SMART SILENCE系列洗衣機，採用ZEN直驅式變頻馬達以外，更配合三重寧靜機身設計，FSCR10432的洗衣及脫水分貝分別低至48dbA及68dbA，比標準1400轉的洗衣機更有效減聲高達11dbA#。

因而香港首部榮獲UK Noise Abatement Society頒發Quiet Mark專業認証，認可為歐洲最寧靜的前置式洗衣機，傲視同儕，為您家帶來極致寧靜。



三重寧靜機身設計：



1

ZEN靜音機身設計
吸收洗衣時的震動及聲響。



2

360°隔音裝置
除了機內原有高效隔音裝置外，
更加入以汽車底盤專用物料
製造的底部隔音器，能大幅度
阻隔來自底部的聲響。



3

超強3+2 SilentPro
避震系統
比傳統洗衣機額外多一支避震，
確保洗衣機操作時舒適寧靜穩定。

以上功能只適用於個別型號，詳情請參考規格表。

SMART SILENCE 前置滾桶式洗衣機系列



「高壓噴淨」系統

高壓噴射清洗

主洗過程中透過內置高壓噴射器，將清水及洗衣劑注入滾桶，並均勻地噴射到衣物內，提升清潔效能，同時有助減低耗水量。

高壓噴射淨泡*

在過水過程中，水花將會分兩階段運行四次。

第一階段：滾桶以每分鐘1000轉的高速轉動，水花噴淋有效去除洗衣劑。

第二階段：滾桶則以每分鐘60轉慢速轉動，高壓噴射器亦會適時噴出清水，混合柔順劑均勻滲透衣物，徹底潔淨。



* 高壓噴射淨泡只適用於棉質及棉質節能洗程序




第6感全方位呵護技術

三組「第6感」智能感測器 兩項「第6感」調控技術



「第6感」轉速調控技術

可根據洗衣量調校滾桶速度，確保每件衣物在機內完全轉動，徹底潔淨，呵護衣物。



「第6感」脫水調控技術

於整個脫水過程中展現不同滾動節奏，使衣物平均分散於滾桶內，提升脫水效能。



SMART SILENCE 前置滾桶式洗衣機系列 - 產品規格



前置滾桶式洗衣機



1400rpm

10kg

FSCR10432

- Eco Cotton
- Cotton
- Mixed
- Synthetics
- Delicates
- Wool
- Colours
- Rapid 30'
- Spin
- Drain
- Special Programmes



FSCR10432

- 洗衣量：10公斤
- 脫水轉速：400-1400轉/分鐘
- 產品尺寸：840高 x 595闊 x 615* 深(655#) / 毫米
33.1高 x 23.4闊 x 24.2* 深(25.8#) / 吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++(-40%)
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 歐洲IEC脫水表現級別：A
- 洗衣程序：19+
- 水溫選擇：冷水 - 95°C
- 智能輕觸式LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 意大利

附加功能

- 自選特別程序：8項
襯衣、大型物件、床單、羊絨、運動衣物、牛仔布、嬰兒及少量衣物
- 護色15°
- 冷水洗
- 除漬15°
- 溫感柔護
- 高效除污
- 清爽抗皺：6小時
- 洗衣劑用量建議
- 預洗
- 延遲脫水
- 深層過水
- 快速洗
- 預校結束時間：1 - 24小時
- 自選洗衣溫度
- 脫水轉速調校
- 控制面板安全鎖
- 耗電量顯示
- 剩餘時間顯示

特點

- 第6感全方位智能感應
- ZEN直驅式變頻馬達
- ZEN靜音機身設計
- 360°高效隔音裝置
- 超強3+2 SilentPro筒型壓力避震系統
- 水咕咾擊浪滾桶
- ∞形衣物均衡器
- 升級版擊浪滾桶搖擺技術
- 「高壓噴淨」系統
- 「第6感」轉速、脫水調控
- 洗衣桶燈
- 三重防溢Aqua Stop保險入水喉
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統



前置滾桶式洗衣機



1400rpm

8kg

FSCR80420

1200rpm

8kg

FSCR80220

- € Cotton ↗ - - - - - Wool
- Cotton - - - - - Rapid 30'
- Mixed - - - - - Colours
- Synthetics - - - - - Rinse & Spin
- Delicates - - - - - Spin



FSCR80420, FSCR80220

- 洗衣量：8公斤
- 脫水轉速：400-1400轉/分鐘 (FSCR80420)
400-1200轉/分鐘 (FSCR80220)
- 產品尺寸：840高 x 595闊 x 585* 深(625#) / 毫米
33.1高 x 23.4闊 x 23.0* 深(24.6#) / 吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++(-10%)
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：10+
- 水溫選擇：冷水 - 95°C
- 智能輕觸式LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 意大利

- 護色15°
- 冷水洗
- 除漬15°
- 溫感柔護
- 高效除污
- 清爽抗皺：6小時
- 洗衣劑用量建議
- 預洗
- 延遲脫水
- 深層過水
- 快速洗
- 預校開機時間：1 - 24小時
- 自選洗衣溫度
- 脫水轉速調校
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

- 第6感全方位智能感應
- ZEN直驅式變頻馬達
- ZEN靜音機身設計
- 360°高效隔音裝置
- 超強3+2 SilentPro筒型壓力避震系統
- 水咕咾擊浪滾桶
- ∞形衣物均衡器
- 升級版擊浪滾桶搖擺技術
- 「第6感」轉速、脫水調控
- 保險入水喉
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統

上述規格可能因商品改良而作出修改，恕不另行通知。

* 深度由前板至機背連背部喉位 (不包括機門及按鈕)

* 深度由機板前端最高點至機背連背部喉位 (包括機門及按鈕)

全效99.9%蒸氣抗菌洗衣護理 歐洲製造Fresh Care蒸氣抗菌系列前置式洗衣機



長達6小時的蒸氣抗菌護理

獨特的專業科技，結合「蒸氣抗菌」及「清爽抗皺」技術，可於洗衣過程完成後的6小時內，分別2次以蒸氣抑制細菌滋生。當洗衣過程完成後，「蒸氣抗菌+」立即程序開始，蒸氣抗菌過程 – 於最初15分鐘，洗衣機會重新注入少量清水，加熱並產生約48°C的蒸氣注入滾桶。清爽抗皺過程 – 滾桶於隨後約160分鐘內，每隔約15分鐘，以慢速(25rpm)轉動約1分鐘，雙向翻滾桶內衣物。

- ✓ 減少衣物皺摺。
- ✓ 有效抑制細菌滋生，防止引發臭味。
- ✓ 48°C低溫的蒸氣，避免對大部分衣物纖維造成破壞。



體驗蒸氣的抗菌潔力

在繁忙的都市生活，緊絀的時間往往使人忽略衣物潔護的重要性，認為洗完衫便是乾淨。在日常的生活當中，細菌及真菌無處不在，而它們很容易透過衣物與人體的接觸，並於潮濕的洗衣機滾桶內快速滋生。經常運動，衣物亦容易累積細菌汗味。



意大利權威研究機構的專業認證 99.9%*抑制細菌滋生

根據意大利權威研究機構Innovhub-SSI的測試報告，「蒸氣抗菌+」功能，99.9%*有效抑制大腸桿菌、金黃葡萄球菌及黑曲霉的滋生。每次洗衣時都可啟用「蒸氣抗菌+」功能，可於洗衣完成後約15-30分鐘，經過第一次蒸氣過程後再取出衣物，保持最佳的抗菌效果。

* 根據意大利研究機構Innovhub-SSI的測試報告，在一般標準的洗衣程序完成後與使用「蒸氣抗菌+」6小時後的抗菌能力作比較。



30分鐘 足以令細菌滋生1.1倍*

當洗衣機完成洗衣程序後，若不立即取出清潔的衣物，30分鐘足以令細菌滋生1.1倍*。

結果：細菌滋生引致衣服產生臭味。

* 根據意大利研究機構 Innovhub-SSI的測試報告。



大腸桿菌



黑曲霉



金黃葡萄球菌

是透過糞便的接觸而傳播的細菌，吸入人體後，有機會引致肚痛、嘔吐、發燒等症狀。

在潮濕環境中滋生的真菌。呼吸系統較弱的人容易引起過敏或氣喘。



ZEN 無刷式變頻馬達

特別採用ZEN無刷式變頻技術推動馬達，能消除一般馬達碳刷發出的尖頻摩擦聲，配合SilentPro筒型壓力避震系統，確保洗衣機操作時舒適寧靜穩定。惠而浦更為ZEN無刷式變頻馬達提供10年保養。



洗衣液洗護功能再提升小貼士

意大利製Wpro抗菌洗衣液 (WML 200/1)

- ✓ 於低溫洗滌(30°C)亦能發揮強勁潔淨功能，減少能源損耗
- ✓ 可去除頑固污漬，令衣物散發清新芳香
- ✓ 容量：1.5公升
- ✓ 意大利製造

FRESH CARE 蒸氣抗菌前置滾桶式洗衣機系列



「擊浪滾桶搖擺」技術 根據衣物調節搖擺模式

惠而浦升級版擊浪滾桶搖擺技術可根據每種衣物纖維配上不同的滾桶搖擺模式，有效提升洗衣功能，達致最佳潔淨表現，同時亦保存衣物形態及原來顏色，而且清洗時令衣物在滾桶內均勻散佈，洗衣劑完全滲透在衣物纖維間。



護色15°完美潔淨 發揮猶如40°C的效果

惠而浦特有智能科技，只需使用低至15°C的水溫，便可達至40°C的潔淨效能*。


由於減少熱水為衣物帶來的損壞，不單有效防止衣物褪色，更不會染色到其他衣物，讓您珍貴的衣物得到最佳護理。

* 經德國wfk測試証實- 40°C混合清洗程序 (WL 5589/11)



超強去漬+ 加倍抗菌去污

備有3項選項：深層去漬 / 日常去漬 / 快速去漬，根據衣物的污染程度，有效增強潔淨效能，去除大多數頑固污漬。



5次深層過水 增強清除致敏原

於一般洗衣程序當中的2次過水設定外，特設3項額外過水的選項，更有效減低洗衣劑的殘留對皮膚敏感人士的影響。



FRESH CARE 蒸氣抗菌前置滾桶式洗衣機系列-產品規格




前置式



1200rpm

8kg

FFCR80222



FFCR80222

- 洗衣量：8公斤
- 脱水轉速：0-1200轉/分鐘
- 產品尺寸：840高 x 595闊 x 600* 深 (640#) / 毫米
33.1高 x 23.4闊 x 23.6* 深 (25.2#) / 吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++ (-10%)
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克

附加功能

- 蒸氣抗菌+：長達6小時
- 冷水洗
- 預洗 (白色90°C)
- 超強去漬+：3項 (快速/日常/深層)
- 深層過水：額外增加1-3次
- 預校開機時間：30分鐘 - 24小時
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

特點

- 第6智能護色感應
- ZEN無刷式變頻馬達
- ZEN靜音機身設計
- 高效隔音裝置
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 保險入水喉
- 泡沫控制
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動收正系統




前置式



1000rpm

8kg

FFCR80120



FFCR80120

- 洗衣量：8公斤
- 脱水轉速：0-1000轉/分鐘
- 產品尺寸：840高 x 595闊 x 600* 深 (640#) / 毫米
33.1高 x 23.4闊 x 23.6* 深 (25.2#) / 吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++ (-10%)
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克

- 蒸氣抗菌+：長達6小時
- 冷水洗
- 預洗 (白色90°C)
- 超強去漬+：3項 (快速/日常/深層)
- 深層過水：額外增加1-3次
- 預校開機時間：30分鐘 - 24小時
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

- 第6智能護色感應
- ZEN無刷式變頻馬達
- ZEN靜音機身設計
- 高效隔音裝置
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 保險入水喉
- 泡沫控制
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動收正系統

上述規格可能因商品改良而作出修改，恕不另行通知。

* 深度由前板至機背連背部喉位 (不包括機門及按鈕)

* 深度由機板前端最高點至機背連背部喉位 (包括機門及按鈕)

FRESH CARE 蒸氣抗菌前置滾桶式洗衣機系列-產品規格

基本產品規格



前置式



1400rpm

7kg

FFCR70420

Mixed
Synthetics
Delicates
Wool
Colours 15°
Rapid 30°
Rinse & Spin
Spin & Drain



前置式



1200rpm

7kg

FWG71283W

Mixed
Synthetics
Delicates
Wool
Colours 15°
Rapid 30°
Rinse & Spin
Spin & Drain



前置式



1000rpm

7kg

FFCR70120

Mixed
Synthetics
Delicates
Wool
Colours 15°
Rapid 30°
Rinse & Spin
Spin & Drain



前置式



1000rpm

7kg

FFCR70110

Mixed
Synthetics
Delicates
Wool
Colours 15°
Rapid 30°
Rinse & Spin
Spin & Drain



FFCR70420

- 洗衣量：7公斤
- 脱水轉速：0-1400轉/分鐘
- 產品尺寸：840高 x 595闊 x 545* 深(585#) / 毫米
33.1高 x 23.4闊 x 21.5* 深(23#) / 吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++ (-10%)
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克

- 蒸氣抗菌+：長達6小時
- 冷水洗
- 預洗(白色90°C)
- 超強去漬+：3項(快速/日常/深層)
- 深層過水：額外增加1-3次
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 預校開機時間：30分鐘 - 24小時
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

- 第6感智能護色感應
- ZEN無刷式變頻馬達
- ZEN靜音機身設計
- 高效隔音裝置
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 泡沫控制
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動收正系統



FWG71283W

- 洗衣量：7公斤
- 脱水轉速：0-1200轉/分鐘
- 產品尺寸：840高 x 595闊 x 545* 深(585#) / 毫米
33.1高 x 23.4闊 x 21.5* 深(23#) / 吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++ (-10%)
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克

- 蒸氣抗菌+：長達6小時
- 冷水洗
- 預洗(白色90°C)
- 超強去漬+：3項(快速/日常/深層)
- 深層過水：額外增加1-3次
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 預校開機時間：30分鐘 - 24小時
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

- 第6感智能護色感應
- ZEN無刷式變頻馬達
- ZEN靜音機身設計
- 高效隔音裝置
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 泡沫控制
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動收正系統



FFCR70120

- 洗衣量：7公斤
- 脱水轉速：0-1000轉/分鐘
- 產品尺寸：840高 x 595闊 x 545* 深(585#) / 毫米
33.1高 x 23.4闊 x 21.5* 深(23#) / 吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++ (-10%)
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克

- 蒸氣抗菌+：長達6小時
- 冷水洗
- 預洗(白色90°C)
- 超強去漬+：3項(快速/日常/深層)
- 深層過水：額外增加1-3次
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 預校開機時間：30分鐘 - 24小時
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

- 第6感智能護色感應
- ZEN無刷式變頻馬達
- ZEN靜音機身設計
- 高效隔音裝置
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 泡沫控制
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動收正系統



FFCR70110

- 洗衣量：7公斤
- 脱水轉速：0-1000轉/分鐘
- 產品尺寸：840高 x 595闊 x 545* 深(585#) / 毫米
33.1高 x 23.4闊 x 21.5* 深(23#) / 吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克

- 蒸氣抗菌+：長達6小時
- 冷水洗
- 預洗(白色90°C)
- 預校開機時間：30分鐘 - 24小時
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

- 智能感應系統
- ZEN靜音機身設計
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 泡沫控制
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動收正系統

附加功能

特點

上述規格可能因商品改良而作出修改，恕不另行通知。

* 深度由前板至機背連背部喉位(不包括機門及按鈕)

深度由機板前端最高點至機背連背部喉位(包括機門及按鈕)

全港最纖巧

FRESH CARE蒸氣抗菌纖薄前置滾桶式洗衣機



全港最纖巧 8公斤特大容量前置式洗衣機

惠而浦全新FRESH CARE 蒸氣抗菌+ 洗衣機CFCR80221，機身佔地深度只有490mm。

為市場上最纖巧的8公斤洗衣機，適合香港細小狹窄的居住環境。



直徑340毫米特大桶口設計

洗衣機桶口擴大至340mm，方便放入大件衣物，配合約1小時50分的「大型衣物洗衣程序」，洗衫，更方便輕鬆。



ZEN 無刷式變頻馬達

特別採用ZEN無刷式變頻技術推動馬達，能消除一般馬達碳刷發出的尖頻摩擦聲，配合SilentPro筒型壓力避震系統，確保洗衣機操作時舒適寧靜穩定。惠而浦更為ZEN無刷式變頻馬達提供10年保養。



FRESH CARE 蒸氣抗菌纖薄前置滾桶式洗衣機系列-產品規格



CFCR80221

- 洗衣量：8公斤
- 脱水轉速：0-1200轉/分鐘
- 產品尺寸：
840高 x 595闊 x 490* 深(530#) / 毫米
33.1高 x 23.4闊 x 19.3* 深(20.9#) / 吋
- 歐洲IEC能源效益級別：A+++ (-10%)
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 俄羅斯

附加功能

- 蒸氣抗菌+：長達6小時
- 冷水洗
- 預洗(白色90°C)
- 超強去漬+：3項(快速/日常/深層)
- 深層過水：額外增加1-3次
- 預校開機時間：30分鐘 - 24小時
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示


特點

- 第6感智能護色感應
- ZEN無刷式變頻馬達
- 高效隔音裝置
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 保險入水喉
- 泡沫控制
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動收正系統

纖薄前置式



纖薄前置式



纖薄前置式



CFCR70111

- 洗衣量：7公斤
- 脱水轉速：0-1000轉/分鐘
- 產品尺寸：
840高 x 595闊 x 450* 深(490#) / 毫米
33.1高 x 23.4闊 x 17.7* 深(19.3#) / 吋
- 歐洲IEC能源效益級別：A+++
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 俄羅斯

- 蒸氣抗菌+：長達6小時
- 冷水洗
- 預洗(白色90°C)
- 預校開機時間：30分鐘 - 24小時
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

特點

- 智能感應系統
- ZEN無刷式變頻馬達
- 高效隔音裝置
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 泡沫控制
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動收正系統

CFCR70810

- 洗衣量：7公斤
- 脱水轉速：0-850轉/分鐘
- 產品尺寸：
840高 x 595闊 x 450* 深(490#) / 毫米
33.1高 x 23.4闊 x 17.7* 深(19.3#) / 吋
- 歐洲IEC能源效益級別：A+++
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 俄羅斯

- 蒸氣抗菌+：長達6小時
- 冷水洗
- 預洗(白色90°C)
- 預校開機時間：30分鐘 - 24小時
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

- 智能感應系統
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 泡沫控制
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動收正系統

上述規格可能因商品改良而作出修改，恕不另行通知。

* 深度由前板至機背連背部喉位 (不包括機門及按鈕)

* 深度由機板前端最高點至機背連背部喉位 (包括機門及按鈕)

前置滾桶式洗衣機系列-產品規格

前置式



前置式



AWC7120A

- 洗衣量：7公斤
- 脫水轉速：400-1200轉/分鐘
- 產品尺寸：842高 x 595闊 x 530*深(555#) / 毫米
33.2高 x 23.4闊 x 20.9*深(21.9#) /吋
改轉薄頂板後機身高度：820毫米/32.3吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：18
- 水溫選擇：冷水 - 95°C
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克

- 護色15°
- 冷水洗
- 預洗
- 延遲脫水
- 快速洗
- 預校開機時間：1/3/6/9/12小時
- 脫水轉速調校

- 第6感智能護色感應
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統

基本產品規格

附加功能

特點

纖薄前置滾桶式洗衣機系列-產品規格

纖薄前置式



AWC7120S

- 洗衣量：7公斤
- 脫水轉速：400-1200轉/分鐘
- 產品尺寸：842高 x 595闊 x 450*深(483#) / 毫米
33.2高 x 23.4闊 x 17.7*深(19.0#) /吋
改轉薄頂板後機身高度：825毫米/32.5吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14+
- 水溫選擇：冷水 - 95°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克

- 護色15°
- 冷水洗
- 洗衣劑用量建議
- 髒污小幫手
- 預洗
- 延遲脫水
- 深層過水
- 快速洗
- 預校結束時間：1 - 24小時
- 自選洗衣溫度
- 脫水轉速調校
- 過量洗衣劑提示系統
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

- 第6感智能護色感應
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統

纖薄前置式



AWC6100S

- 洗衣量：6公斤
- 脫水轉速：400-1000轉/分鐘
- 產品尺寸：842高 x 595闊 x 450*深(483#) / 毫米
33.2高 x 23.4闊 x 17.7*深(19.0#) /吋
改轉薄頂板後機身高度：825毫米/32.5吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：18
- 水溫選擇：冷水 - 95°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克

- 護色15°
- 冷水洗
- 預洗
- 延遲脫水
- 深層過水
- 快速洗
- 超強去漬
- 易熨貼
- 預校結束時間：1 - 24小時
- 脫水轉速調校
- 剩餘時間顯示

- 第6感智能護色感應
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統

特點

安裝小貼士



機身深度★：不包括機門及按鈕
機身深度#：包括機門、按鈕及背部喉位
視乎個別型號而定，如有需要，機門及按鈕可拆下，兩個深度都已顯示於產品規格中。

* 深度由前板至機背連背部喉位(不包括機門及按鈕)

深度由機板前端最高點至機背連背部喉位(包括機門及按鈕)

上述規格可能因產品改良而作出修改，恕不另行通知。

* 深度由前板至機背連背部喉位(不包括機門及按鈕)

深度由機板前端最高點至機背連背部喉位(包括機門及按鈕)

全港最纖巧 前置式洗衣乾衣機系列



體積纖巧但容量特大 為您節省空間

惠而浦全新蒸氣抗菌系列洗衣乾衣機WFCR96430型號，佔地深度只有555毫米，為市場上最纖巧的9公斤特大洗衣容量，同時可一次過烘乾6公斤的衣物的洗衣乾衣機。適合香港細小狹窄的居住環境，靈活方便之餘，更可為你節省能源及時間。



ZEN無刷式變頻馬達 寧靜耐用

惠而浦全新蒸氣抗菌系列洗衣乾衣機，特別採用ZEN無刷式變頻技術推動馬達，減少磨擦，能消除一般馬達碳刷發出的尖頻摩擦聲，同時使用Silent Pro筒型壓力避震系統，確保洗衣機操作時舒適寧靜穩定。

惠而浦為ZEN 無刷式變頻馬達提供長達10年保養，足證我們對產品耐用性的信心，帶給您稱心滿意的洗衣及乾衣體驗。



獨創45分鐘極速洗乾程序 配合快速的都市節奏

為繁忙中生活的您，節省時間，快速處理家中衣物。



惠而浦特設45分鐘極速洗乾程序，可於短時間內同時洗衣及快速烘乾1公斤衣物。

FRESH CARE 蒸氣抗菌前置滾桶式洗衣乾衣機系列-產品規格



前置式



WFCR96430

- 洗衣量：9公斤
 - 乾衣量：6公斤
 - 脱水轉速：0-1400轉/分鐘
 - 產品尺寸：
- 840高 x 595闊 x 555* 深 (595#) / 毫米
33.1高 x 23.4闊 x 21.9* 深 (23.4#) / 吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：16+
- 乾衣程序：8+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 特大智能LCD屏幕
- 原產地：歐洲 - 意大利

- 蒸氣抗菌+：長達6小時
- 冷水洗
- 預洗(白色90°C)
- 深層過水：額外增加 1 - 3 次
- 預校開機時間：30分鐘-24小時
- 快速洗
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 獨立乾衣功能
- 自選乾衣選項：熨燙乾衣、一般乾衣、防皺乾衣
- 自選乾衣時間：30-180分鐘
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

- 第6感智能護色感應
- ZEN無刷式變頻馬達
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 保險入水喉
- 泡沫控制
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統



前置式



WFCR86430

- 洗衣量：8公斤
 - 乾衣量：6公斤
 - 脱水轉速：0-1400轉/分鐘
 - 產品尺寸：
- 840高 x 595闊 x 555* 深 (595#) / 毫米
33.1高 x 23.4闊 x 21.9* 深 (23.4#) / 吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14+
- 乾衣程序：7+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 意大利

- 蒸氣抗菌+：長達6小時
- 冷水洗
- 預洗(白色90°C)
- 預校開機時間：30分鐘-24小時
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 獨立乾衣功能
- 自選乾衣選項：熨燙乾衣、一般乾衣、防皺乾衣
- 自選乾衣時間：30-210分鐘
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

- 第6感智能護色感應
- ZEN無刷式變頻馬達
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 保險入水喉
- 泡沫控制
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統



前置式



WFCR75230

- 洗衣量：7公斤
 - 乾衣量：5公斤
 - 脱水轉速：0-1200轉/分鐘
 - 產品尺寸：
- 840高 x 595闊 x 555* 深 (595#) / 毫米
33.1高 x 23.4闊 x 21.9* 深 (23.4#) / 吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14+
- 乾衣程序：7+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 意大利

- 蒸氣抗菌+：長達6小時
- 冷水洗
- 預洗(白色90°C)
- 預校開機時間：30分鐘-24小時
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 獨立乾衣功能
- 自選乾衣選項：熨燙乾衣、一般乾衣、防皺乾衣
- 自選乾衣時間：30-210分鐘
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

- 第6感智能護色感應
- ZEN無刷式變頻馬達
- SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 保險入水喉
- 泡沫控制
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統


上述規格可能因商品改良而作出修改，恕不另行通知。

* 深度由前板至機背連背部喉位 (不包括機門及按鈕)

深度由機板前端最高點至機背連背部喉位 (包括機門及按鈕)

前置滾桶式洗衣乾衣機系列-產品規格

前置式



AWF74141BU (改轉薄頂板後型號)

- 洗衣量：7公斤
- 乾衣量：4公斤
- 脱水轉速：0-1400轉/分鐘
- 產品尺寸：820高 x 596闊 x 553* 深(585#) / 毫米
32.3高 x 23.5闊 x 21.8* 深(23.0#) / 時

- 洗衣程序：15+
- 乾衣程序：2+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 意大利

- 預洗
- 深層清潔
- 冷水洗
- 額外過水
- 加強水量
- 易熨貼
- 靈活洗衣時間
- 預校結束時間：1 - 24小時
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 自選乾衣時間：0 - 160分鐘
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

- 智能乾衣感應
- 180°開門角度
- 防震防噪系統
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統

前置式



WWP75210

- 洗衣量：7公斤
- 乾衣量：5公斤
- 脱水轉速：0-1200轉/分鐘
- 產品尺寸：820高 x 596闊 x 515* 深(545#) / 毫米
32.3高 x 23.5闊 x 20.3* 深(21.5#) / 時

- 洗衣程序：13+
- 乾衣程序：2+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能輕觸式LED屏幕
- 原產地：亞洲 - 中國

- 超強去漬: 3項
- 額外乾衣
- 預校開機時間：1 - 24小時
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 機門上鎖指示
- 自選乾衣選項：熨燙乾衣、一般乾衣、額外乾衣
- 剩餘時間顯示

- 智能乾衣感應
- 90°開門角度
- 防震防噪系統
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統

纖薄型前置式及內置式洗衣乾衣機系列-產品規格

纖薄前置式



WWPR64210

- 洗衣量：6公斤
- 乾衣量：4公斤
- 脱水轉速：0-1200轉/分鐘
- 產品尺寸：840高 x 600闊 x 475* 深(505#) / 毫米
33.1高 x 23.6闊 x 18.7* 深(19.9#) / 時

- 洗衣程序：13+
- 乾衣程序：2+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 俄羅斯

- 除污洗衣
- 深層過水
- 冷水洗
- 靈活洗衣時間
- 預校開機時間：1 - 24小時
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 自選乾衣選項：熨燙乾衣、一般乾衣、額外乾衣
- 自選乾衣時間：30 / 60 / 90 / 120分鐘
- 剩餘時間顯示

- 智能乾衣感應
- 156°開門角度
- 防震防噪系統
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統

內置式



BWPR75210

- 洗衣量：7公斤
- 乾衣量：5公斤
- 脱水轉速：0-1200轉/分鐘
- 產品尺寸：820高 x 596闊 x 570# 深 / 毫米
32.3高 x 23.5闊 x 22.4# 深 / 時

- 洗衣程序：13+
- 乾衣程序：2+
- 水溫選擇：冷水 - 90°C
- 智能輕觸式LED屏幕
- 原產地：亞洲 - 中國

- 超強去漬: 3項
- 額外乾衣
- 預校開機時間：1 - 24小時
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 機門上鎖指示
- 自選乾衣選項：熨燙乾衣、一般乾衣、額外乾衣
- 剩餘時間顯示

- 智能乾衣感應
- 90°開門角度
- 防震防噪系統
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統


基本產品規格

附加功能

特點

安裝小貼士

型號：AWF74141BU
WWPU75210




上述規格可能因商品改良而作出修改，恕不另行通知。

* 深度由前板至機背連背部喉位 (不包括機門及按鈕)

深度由機板前端最高點至機背連背部喉位 (包括機門及按鈕)

安裝小貼士

型號：BWPR75210



深度由機板前端最高點至機背連背部喉位 (包括洗衣機門及按鈕)

全港唯一 7公斤直驅馬達上置式洗衣機



7kg 尺寸不變 容量增大至7公斤

闊度同樣只有40cm，卻可清洗7公斤衣物，即使空間有限，仍可享有最佳洗衣效果。頂揭式特大機門，無論放入或取出衣物都倍加方便，更無須飽受彎腰煩惱。特大容量，加上高達1200轉轉速，減少洗衣次數，省電、省水，更節省時間。



特有ZEN直驅式變頻馬達設計 零摩擦、低耗損、高效益

惠而浦特有ZEN科研設計，由36磁極直驅式變頻馬達推動，可大大提升脫水效能；只需1200轉，即可達致其他洗衣機1400轉的脫水效果。洗衣機可以較慢速度清洗衣物，減低洗衣時造成的擠壓，讓您的衣物得到最佳護理。直驅馬達更免除皮帶推動，做到零摩擦、低耗損、高效益的表現。卓越的脫水表現，傲視同儕，減輕衣服受壓，同時減低噪音，高效可靠。

ZEN直驅馬達設計獨到之處，就是與外桶整合而成，配上雙軸承設計，減輕負荷；同時把線圈密封於防水物料內，加強保護組件，令洗衣機更為耐用。



直驅式馬達 永久保養

由於採用最高端的馬達，令洗衣機更耐用；惠而浦亦為馬達提供永久保養，讓您用得更安心。



上置滾桶式洗衣機系列-產品規格



上置式



TDLR70230

- 洗衣量：7公斤
- 脱水轉速：400-1200轉/分鐘
- 產品尺寸：850*高(900#) x 400闊 x 605*深(655#)/ 毫米
33.5*高(35.4#) x 15.8闊 x 23.8*深(25.8#)/吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 歐洲IEC脫水表現級別：A
- 洗衣程序：14+
- 水溫選擇：冷水 - 95°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 – 斯洛伐克

- 護色15°
- 冷水洗
- 清爽抗皺：6小時
- 預洗
- 深層過水
- 快速洗
- 預校開機時間：1 - 24小時
- 自選洗衣溫度
- 脱水轉速調校
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

- 第6感全方位智能感應
- ZEN直驅式變頻馬達
- 高效隔音裝置
- 4+2 SilentPro筒型壓力避震系統
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 滾桶還原裝置
- 緩開桶門裝置
- 平衡防撞機門
- 三重防溢Aqua Stop保險入水喉
- 衣物均衡器
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統

上置式



TDLR70211

- 洗衣量：7公斤
- 脱水轉速：400-1200轉/分鐘
- 產品尺寸：850*高(900#) x 400闊 x 605*深(655#)/ 毫米
33.5*高(35.4#) x 15.8闊 x 23.8*深(25.8#)/吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14
- 水溫選擇：冷水 - 95°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 – 斯洛伐克

- 護色15°
- 冷水洗
- 清爽抗皺：6小時
- 「您想」記憶自選程序
- 預洗
- 深層過水
- 快速洗
- 預校開機時間：1 - 24小時
- 脱水轉速調校
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示

- 第6感智能護色感應
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 4+2 SilentPro筒型壓力避震系統
- 滾桶還原裝置
- 緩開桶門裝置
- 平衡防撞機門
- 保險入水喉
- 衣物均衡器
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統

上述規格可能因商品改良而作出修改，恕不另行通知。
* 淨產品呎吋 (不包括門柄、按鈕及喉位)
產品呎吋 (包括門柄、按鈕及喉位)

上置滾桶式洗衣機系列-產品規格



上置式



TDLR70120

- 洗衣量：7公斤
- 脱水轉速：400-1000轉/分鐘
- 產品尺寸：850*高(900#) x 400闊 x 605*深(655#)/毫米
33.5*高(35.4#) x 15.8闊 x 23.8*深(25.8#)/吋
- 歐洲IEC能源效益級別：A+++
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14+
- 水溫選擇：冷水 - 95°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克

基本產品規格

附加功能

特點

上置式



TDLR70110

- 洗衣量：7公斤
- 脱水轉速：400-1000轉/分鐘
- 產品尺寸：850*高(900#) x 400闊 x 605*深(655#)/毫米
33.5*高(35.4#) x 15.8闊 x 23.8*深(25.8#)/吋
- 歐洲IEC能源效益級別：A+++
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14
- 水溫選擇：冷水 - 95°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克

上置式



AWE7100N

- 洗衣量：7公斤
- 脱水轉速：400-1000轉/分鐘
- 產品尺寸：850*高(910#) x 400闊 x 605*深(658#)/毫米
33.5*高(35.8#) x 15.8闊 x 23.8*深(25.9#)/吋
- 歐洲IEC能源效益級別：A+++
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：18
- 水溫選擇：冷水 - 95°C
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克


上置式



TDLR70810

- 洗衣量：7公斤
- 脱水轉速：400-850轉/分鐘
- 產品尺寸：850*高(900#) x 400闊 x 605*深(655#)/毫米
33.5*高(35.4#) x 15.8闊 x 23.8*深(25.8#)/吋
- 歐洲IEC能源效益級別：A+++
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：14
- 水溫選擇：冷水 - 95°C
- 智能LED屏幕
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克

上置式



- 護色15°
- 冷水洗
- 清爽抗皺：6小時
- 「您想」記憶自選程序
- 預洗
- 深層過水
- 快速洗
- 冷水洗
- 脱水轉速調校
- 預洗
- 深層過水
- 快速洗
- 預校開機時間：1 - 24小時
- 脱水轉速調校
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示
- 第6感智能護色感應
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 4+2 SilentPro 筒型壓力避震系統
- 滾桶還原裝置
- 緩開桶門裝置
- 平衡防撞機門
- 保險入水喉
- 衣物均衡器
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統
- 第6感智能護色感應
- 擊浪滾桶搖擺技術
- 4+2 SilentPro 筒型壓力避震系統
- 滾桶還原裝置
- 緩開桶門裝置
- 平衡防撞機門
- 保險入水喉
- 衣物均衡器
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統

上述規格可能因商品改良而作出修改，恕不另行通知。

* 淨產品呎吋 (不包括門柄、按鈕及喉位)

產品呎吋 (包括門柄、按鈕及喉位)

上置滾桶式洗衣機系列-產品規格

基本產品規格

附加功能

特點

安裝小貼士

請於機背，機頂及機身右左兩旁頂留60毫米、460毫米及2.5毫米虛位，以便安裝。

上置式



850rpm
7kg

AWE7085N

- Drain
- Gentle spin
- Spin
- Rinse & Spin
- 40°C Cotton
- 20°C Wool/ 40°C Handwash
- Speed
- Cotton 95°
- Synthetics 60°
- Delicates 40°
- Daily load 40°



AWE7085N

- 洗衣量：7公斤
- 脫水轉速：400-850轉/分鐘
- 產品尺寸：850*高(910#) x 400闊 x 605*深(658#)/毫米
33.5*高(35.8#) x 15.8闊 x 23.8*深(25.9#)/吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：18
- 水溫選擇：冷水 - 95°C
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克

- 預洗
- 延遲脫水
- 深層過水
- 快速洗
- 冷水洗
- 脫水轉速調校

- 第6感能智能感應
- 4+2 SilentPro筒型壓力避震系統
- 滾桶還原裝置
- 緩開桶門裝置
- 平衡防撞機門
- 衣物均衡器
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統

上置式



1200rpm
6kg

AWE6120N

- Drain
- Gentle spin
- Spin
- Rinse & Spin
- 40°C Cotton
- 20°C Wool/ 40°C Handwash
- Speed
- Cotton 95°
- Synthetics 60°
- Delicates 40°
- Daily load 40°



AWE6120N, AWE6085N

- 洗衣量：6公斤
- 脫水轉速：400-1200轉/分鐘(AWE6120N)
400-850轉/分鐘(AWE6085N)
- 產品尺寸：850*高(910#) x 400闊 x 605*深(658#)/毫米
33.5*高(35.8#) x 15.8闊 x 23.8*深(25.9#)/吋

- 歐洲IEC能源效益級別：A+++
- 歐洲IEC潔淨能力級別：A
- 洗衣程序：18
- 水溫選擇：冷水 - 95°C
- 原產地：歐洲 - 斯洛伐克

- 預洗
- 延遲脫水
- 深層過水
- 快速洗
- 冷水洗
- 脫水轉速調校

- 第6感能智能感應
- 4+2 SilentPro筒型壓力避震系統
- 滾桶還原裝置
- 緩開桶門裝置
- 平衡防撞機門
- 衣物均衡器
- 泡沫控制
- 洗衣液防漏系統
- 防溢系統
- 自動平衡系統/自動修正系統

10公斤乾衣機組合 完美配搭




ZEN直驅式洗衣機的完美配搭

全新第6感能智能感應系列冷凝式乾衣機，採用黑色半透明機門的設計，線條流麗簡約。與ZEN直驅式變頻馬達前置式洗衣機的外觀互相配合，為家居添上姿采。



靜音機身設計

同樣配備ZEN靜音機身設計，減低馬達產生的低頻及氣流產生之高頻噪音。



10公斤特大容量

乾衣容量高達10公斤，可瀝乾大件衣物，亦可減少乾衣次數，更可省電、省時間。



蒸氣護理 去除異味

專門設計，使用蒸氣以清新衣物。

全新第6感能智能感應系列冷凝式乾衣機的特有功能，在乾衣過程中清新和去除休閒服裝的異味，並有效減少皺摺，護理衣物。



上述規格可能因商品改良而作出修改，恕不另行通知。

* 淨產品呎吋 (不包括門柄、按鈕及喉位)

產品呎吋 (包括門柄、按鈕及喉位)

乾衣機系列-產品規格

基本產品規格

附加功能

特點

冷凝式乾衣機



10kg

DSCX10122



DSCX10122

- 乾衣量: 10公斤
- 產品尺寸: 855高 x 595闊 x 625*深(655#)/毫米
33.7高 x 23.4闊 x 24.6*深(25.8#)/吋
- 乾衣程序: 18+
- 智能輕觸式LED屏幕
- 儲水盒: 5公升
- 原產地: 歐洲 - 法國

- 自選特別程序: 7項
襯衣、毛巾、絲質、運動衣物、戶外衣物、羽絨及少量衣物
- 蒸氣護理
- 低溫輕柔烘乾
- 快速乾衣
- 清爽抗皺: 12小時
- 自選乾衣時間: 10-180分鐘
- 自選乾衣程度: 3段
- 預校結束時間: 1 - 24小時
- 控制面板安全鎖
- 耗電量顯示
- 剩餘時間顯示
- 儲水盒滿顯示
- 纖維過濾網阻塞顯示


- 第6感全方位智能感應
- 全方位呵護「氣墊」滾桶
- ZEN靜音機身設計
- 反向旋轉乾衣系統
- 懸浮避震系統
- 傾斜式送風角度
- 可選擇左、右門較
- 額外選購配件
只適用於配疊FSCR10432, FSCR80420, FSCR80220
- 多功能拉趟式固定架: SKS200
適用於配疊其他標準前置式洗衣機型號
- 通用拉趟式固定架: SKS101
- 固定架: AMC939

冷凝式乾衣機



8kg

DDLX80115



DDLX80115

- 乾衣量: 8公斤
- 產品尺寸: 855高 x 595闊 x 625*深(640#)/毫米
33.7高 x 23.4闊 x 24.6*深(25.2#)/吋
- 乾衣程序: 14+
- 智能LED屏幕
- 儲水盒: 5公升
- 原產地: 歐洲 - 法國

- 反向旋轉乾衣
- 低溫輕柔烘乾
- 快速乾衣
- 清爽抗皺: 12小時
- 自選乾衣程度: 3段
- 預校開機時間: 1 - 12小時
- 控制面板安全鎖
- 剩餘時間顯示
- 儲水盒滿顯示
- 纖維過濾網阻塞顯示

- 第6感智能感應
- 全方位呵護「氣墊」滾桶
- ZEN 靜音機身設計
- 反向旋轉乾衣系統
- 懸浮避震系統
- 傾斜式送風角度
- 可選擇左、右門較
- 額外選購配件
只適用於配疊FSCR10432, FSCR80420, FSCR80220
- 多功能拉趟式固定架: SKS200
適用於配疊其他標準前置式洗衣機型號
- 通用拉趟式固定架: SKS101
- 固定架: AMC939

排氣式乾衣機



7kg

AWG788

AWG788

- 乾衣量: 7公斤
- 產品尺寸: 850高 x 595闊 x 630*深(665#)/毫米
33.5高 x 23.4闊 x 24.8*深(26.2#)/吋
- 乾衣程序: 6
- 原產地: 歐洲 - 英國

- 自選乾衣時間: 0-140分鐘
- 棉質乾衣程序
- 合成纖維程序

- 反向旋轉乾衣系統
- 可選擇左、右門較
- 隨機附送排風喉
- 排風喉位置: 後置
- 額外選購配件
只適用於配疊AWC7120A, AWC7100D, AWC7085D
- 固定架: AWF696
適用於配疊其他標準前置式洗衣機型號
- 通用拉趟式固定架: SKS101




AWF696 固定架 - 善用空間



AWF793 掛牆架 - 堅固穩定



AWF200 座地架 - 專為上置式洗衣機而設



上述規格可能因商品改良而作出修改，恕不另行通知。

* 深度由前板至機背連背部喉位 (不包括機門及按鈕)

深度由機板前端最高點至機背連背部喉位 (包括機門及按鈕)

* 淨產品呎吋 (不包括門柄、按鈕及喉位)

產品呎吋 (包括門柄、按鈕及喉位)