

產品類別	服務詳情	收費 (HK\$)
歐式洗衣機	歐式洗衣機 / 歐式洗衣乾衣機 / 美式洗衣機	免費
洗衣乾衣機	• 接駁5呎長 1/2吋 Ø 標準銅水管/曲直至機身入水位	
葉輪式洗衣機	• 接駁5尺長 管徑1/4吋~1/2吋PVC膠喉連曲尺至機身排水口 (每曲尺等於一尺長) (不包括拆卸舊水喉/管)	
美式洗衣機	• 如連接洗衣機之水龍頭因損壞而未能使用	
	安裝同時可免費提供水龍頭一個 (不包括拆卸入牆龍頭)	
	• 如客人要求更換使用中而正常操作之水龍頭	\$170
包括：	註：歐式洗衣機/歐式洗衣乾衣機重新安裝	\$350
1. 獨立式	註：美式洗衣機重新安裝	\$600
2. 內置式		
	葉輪式洗衣機	
	• 將旋轉接頭安裝於直管口橫式水龍頭咀上及安裝跟機軟喉在洗衣機專用排水管	\$115
	• 接駁5呎長 1/2吋 Ø 標準銅水管/曲直至機身入水位	\$55
	• 接駁5尺長 管徑1/4吋~1/2吋PVC膠喉連曲尺至機身排水口 (每曲尺等於一尺長) (不包括拆卸舊水喉/管)	
	• 洗衣機牙咀水龍頭	\$170
	所有洗衣機/洗衣乾衣機標準安裝服務均不包括重新安裝、代搬運新舊機到屋外/屋內、棄置等	
	1. 如安裝新機同時拆卸舊機, 可豁免拆機費用	
	2. 將舊機搬到最近而不阻礙安裝之位置 (*距離不超過5米及後收費\$50/米) (*人客需提供保護地板之物料)	
	3. 如需將舊機搬到人客指定位置收費\$100 (*距離不超過5米及後收費\$50/米) (*人客需提供保護地板之物料)	
	4. 如需安裝師傅早一天上門拆機, 需額外收取\$150服務費	
	5. 如需安裝師傅搬新機入屋\$100 (*距離不超過5米及後收費\$50/米)	
	以上服務必須保持搬運通道暢通, 如被障礙物阻礙或有嚴重衛生問題,恕不能提供服務	
	a. 換電源插座	
	• BS標準有燈電源插座 13A/15A (每個)	\$150
	• 如客人自備電源插座, 則另收人工費 (每個)	\$90
	b. 加長喉	
	• 首5呎標準銅喉/PVC膠喉/額外曲呎	\$55(每呎)
	• 超過首10呎後每曲位或每呎	\$50
	c. 開石屎牆孔過喉	需報價
	• 向上或向下提起12吋以上或跨過離地超過12吋或以上的障礙物如廁盆、櫃等.放到安裝位置	\$150
	(請落單時註明拔針或插針)	
	e. 廚櫃木板開孔穿喉 2吋半內 (每孔)	\$80
	f. 更換薄頂蓋一塊 (只適用於部份前置式洗衣機)	\$300
	* 如客人自備原裝頂蓋或薄頂蓋	\$150
	g. 「拆/裝」舊 / 新洗衣機/乾衣機 門, 機頂, 旋鈕、背板、排水喉、廚房/廁所門 (每項)	\$160
	(不包括有任何玻璃裝飾/氣鼓/4鉸或以上之門板)	
	h. 拆去水喉改位裝隔氣 (5呎喉內連工包隔氣)	\$190
	i. T 銅喉管或PVC 膠管接駁 (來或去水中途接駁)	\$100
	j. 來水混合龍頭 T 喉	\$190
	k. 改短木踢腳板 (每刀) / 含金屬物料 (報價)	\$150/報價
	l. 拆廚櫃木門板	\$100
	m. 接上廚櫃木門板及門鉸	\$120
	n. 改/開木門鉸孔 (每對)	\$400
	o. 額外磁貼/膠塞孔 (每個)	\$50
	p. 更換原廠 2米長入水喉	\$180
	q. 安裝冷熱混合水龍頭	\$480
	r. 加裝減壓器 (如水壓大於10 bar 或 145 psi)	\$500
	s. 拆卸龍頭 (不包括入牆龍頭, 另視乎現場環境釐定是否可拆)	\$110
	t. 加固廚櫃門板鉸孔	需報價
	u. 拆裝固定踢腳板/門頂	\$200

下列項目本公司恕不能提供服務 予本頁的產品類別

- 牆內、地下、外牆或在未有足夠空間下接駁或改動喉管
- 排水渠閘隔氣淤塞之清理工程
- 喉管霉或損毀之拆裝工程
- 全部電源掣、灰土或釘裝電源線

1) 此安裝收費純屬參考之用, 如遇情況特殊, 價目將會另議。

2) 客務電器維修有限公司保留所有權利更改以上項目收費, 恕不另行通知。

3) 如有在任爭議, 一切以客務電器維修有限公司的最終決定為準。

4) 在惡劣天氣下, 例如: 黑色暴雨、強風、雷暴、冰雹等, 本公司將於警告信號解除後儘快聯絡受影響客戶再行預約安裝。

5) 不提供搬運舊機到屋外或公寓外

6) 需申請禁區紙之地區不提供任何睇位及安裝服務

7) 洗衣機購買日起計3個月內, 包1次基本接駁來去水, 客人須自行鬆脫舊電器之所有接駁裝置, 如: 洗衣機電源線/來去水喉等。

產品類別	服務詳情	收費 (HK\$)
洗碗碟機	小型座抬式洗碗碟機 標準基本安裝 (包括: 接駁電源線及來去水喉, 安裝跟機配備的4分6分三通閥配件連拆龍頭, 安裝跟機配備的鑽孔保護套, 並固定好保護套於枱面上 (若有鑽孔))	免費
洗碗碟機	• 接駁5呎長 1/2吋 Ø 標準銅水管/曲直至機身入水位	免費
包括:	• 接駁5尺長 管徑1/4吋~1/2吋PVC膠喉連曲尺至機身排水口 (每曲尺等於一尺長) (不包括拆卸舊水喉/管)	
1. 獨立式	• 如連接洗衣機之水龍頭因損壞而未能使用	
2. 內置式	安裝時可免費提供水龍頭一個 (不包括拆卸入牆龍頭)	
	• 牙咀水龍頭	\$170
	額外服務	
	• 拆洗碗碟機門板	\$100
	• 接上廚櫃門板 (內置式)	\$420
	• 仿石枱面開窿穿喉 (50mm直徑)	\$300
	• 廚櫃木板開窿穿喉 (50mm直徑)	\$80
	• 額外入水T喉	\$90
	• 接駁以延長(連喉管接駁配件)或更換至2米入水喉	\$180
	• 接駁以延長或更換至2米排水喉	\$180
	• PVC排水喉 (一曲尺當一呎計算) (每呎)	\$55
	• 銅入水喉 (一曲尺當一呎計算) (每呎)	\$55
	• 排水T喉	\$100
	• 拆排水喉裝隔氣 (5尺內連工包隔氣)	\$190
	• 排水喉改位	\$70
	• BS標準有燈電源插座 13A/15A	\$150
	• 拆卸舊機 (不包棄置)	\$150
歐式乾衣機	• 5呎長 32mm Ø PVC 膠管, 膠曲, 接駁在排水管或洗衣機專用排水管 (冷凝式)	\$220
	• 安裝固定架 及/或	
	• 安裝排氣喉	
	• 乾衣機 安裝位置抬高離地5尺以上需2人抬機	\$150
	如選購新乾衣機固定架, 送標準安裝	
	額外服務	
	a. 拆卸疊架 及 乾衣機、氣喉及電源線	\$150
	b. 開玻璃孔於2平方呎內光面透明玻璃開孔直徑1/4吋一個 (不包括落地玻璃)	\$100
	c. 排水T喉	\$100
	d. 維修師傅上門對調左右門鉸 (如適用)	\$580
美式乾衣機	• 鋁排氣喉8呎 (直徑4吋)	免費
	• 開玻璃孔一個於2分厚2平方呎內光面透明玻璃上 (不包括落地玻璃)	\$100
	• 2米電源線及線槽 (如需要)	
	註: 重新安裝 另設收費 (已包上門人工費)	\$600
	額外服務	
	a. 排氣喉	\$100/4呎
	b. 電線(每米)	\$50
	c. 30A 有指示燈開關掣 (每個)	\$350
工作備註 予本頁的產品類別		
• 所有重新安裝服務, 需於基本安裝費用上另加人工費 \$100 (歐式乾衣機除外)		
• 眇位及報價 \$150 (不可退回)		
• 免費睇位及報價 (包括美式洗衣機 / 乾衣機, 內置式產品, 對門式雪櫃), 陳列機除外		
• 假日安裝服務 (只限洗衣機基本安裝, 沒有2人抬機/疊機服務, 不包括郊區及偏遠地區)		
• 黃昏安裝服務 (6-8點) 沒有同日黃昏送裝*, 市區以外沒有黃昏服務 (例如: 村屋/偏遠地區)		
• 愉景灣 / 離島 安裝服務 (只限於星期一或三早上)		
• 東涌區 安裝服務 (只限於星期一, 三, 六)		
• 馬灣安裝服務 (只限於星期一, 三, 五)		
• 離島/偏遠地區出動服務 \$250 (渡輪可直達離島: 南丫島/長洲/坪洲) (每次額外收取)		
• 其他離島出動服務 \$400 (沒有渡輪直達) (每次額外收取)		
• 顧客如有任何安裝工程上之建議或特別要求應在師傅睇位時 (如適用)或安裝前說明及議定		
• 不提供在流動性物件或地方安裝, 如: 船隻、汽車等		
• 最終安裝時間需由工程部 / 安裝師傅作實, 人客要求師傅會盡量配合		
• 客戶必須先清除障礙物及提供適當之工作空間, 以便進行安裝服務。		
• 如需本公司額外提供服務或不在收費表內的項目, 有關安裝收費需與安裝師傅現場面議		
• 所有安裝報價有效期為 60日		
• 安裝位置需由顧客確認, 如於安裝後照客要求改位或重裝, 需另報價收費。		



服務收費表

由2025年4月1日開始生效

產品類別	服務詳情	收費 (HK\$)	產品類別	服務詳情	收費 (HK\$)
抽油煙機: 台式	台式 • 掛牆 / 吊櫃底標準安裝 (視乎型號) • 開玻璃孔一個於2分厚2平方呎內光面透明玻璃上 • 鋁喉8呎 (直徑 5或6吋)	\$300	內置式 氣體煮食爐	• 鋼絲軟喉1條 (2.5呎) • 駁咀 2個 • 氣掣 1個 註 : 重新安裝 另設收費 (已包上門人工費)	\$620 \$720
內置式 抽油煙機: 循環式 伸縮式 煙囪型(排氣式) 煙囪型(循環式) 裝飾型 櫃底隱藏式	循環式 AKR260, AKR290 標準安裝 • 開玻璃孔一個於2分厚2平方呎內光面透明玻璃上 • 鋁喉2呎 (直徑 4或5吋) • 跟機包括一套活性碳濾網	\$200	標準安裝	a. 拆舊爐 (不包搬走) b. 標準不銹鋼佛蘭 / 特別訂製 c. 修改櫃面 (仿石) 櫃面位置有機會出現凹凸不平 d. 修改櫃面 (雲石) 櫃面位置有機會出現凹凸不平 e. 鋸廚櫃側木板	\$120 \$900/報價 \$530 \$700 \$250
伸縮式	• AKR273.1/IX & AKR473.1/IX • 開玻璃孔一個於2分厚2平方呎內光面透明玻璃上 • 鋁喉8呎 (直徑 5或6吋) • 循環式之活性碳濾網需人客自行購買	\$680	全座式氣體煮 食+電焗爐	• 鋼絲軟喉1條 (2.5呎) • 駁咀 2個 • 氣掣 1個 註 : 重新安裝 另設收費 (已包上門人工費)	\$690 \$790
煙囪型(循環式)	標準安裝 • 開玻璃孔一個於2分厚2平方呎內光面透明玻璃上 • 鋁喉8呎 (直徑 5或6吋) (適用排氣式) • 循環式之活性碳濾網需人客自行購買	\$650	額外服務	a. 拆舊爐 (不包搬走) b. 換更電源插座 (每個) c. 20A 藏牆接線蘇面	\$120 \$110 \$180
煙囪型(排氣式)	• AKR4985. 4071, 4061, / AKT3590, 3570 / • WHSS90FLTCK / AKR5101, 5001 / WT7BTAS, WT9BTAS • 開玻璃孔一個於2分厚2平方呎內光面透明玻璃上 • 鋁喉8呎 (直徑 5或6吋)	\$690 \$840	內置式微波爐	內置式微波爐標準安裝 (高H380) • 基本電源接駁 • 嵌架 (如有)	\$360
所有抽油煙機: 台式 循環式 伸縮式 煙囪型(排氣式) 煙囪型(循環式) 裝飾型	a. 開玻璃孔一個於2分厚2平方呎內光面透明玻璃上(每孔) 不包括落地玻璃及只限於安全情況下 b. 廚櫃開圓孔 (每孔) c. 加長鋁排氣喉(直徑 5或6吋) d. 拆卸舊抽油煙機連喉 (不包搬走) e. 拆舊機 (循環式 & 台式) (不包搬走) f. 拆圓形抽氣扇 (不包搬走) g. 封光面玻璃 h. 修短不銹鋼煙囪 (每刀) i. 加長電源線1.5公尺以內 (明線) j. 換15A接線蘇 k. 更換13A電源插座 l. 不鏽鋼背板上鑽孔 m. 高溫磚上鑽孔 n. 其他額外工程項目 **抽油煙機安裝工程注意事項 請預留足夠空間開玻璃孔, 玻璃孔前需沒有阻礙物 如廚櫃貼近玻璃開孔位置,建議裝廚櫃前先自行安排開玻璃孔放喉	\$100 \$100 \$120/4呎 \$200 \$100 \$150 (\$按玻璃價) \$420 \$270 \$250 \$150 \$240 \$170 需報價	標準安裝	a. 更換電源插座 (13A/15A) b. 拆舊機連面蓋(只適用內置式微波爐嵌架) c. 拆舊機 (只適用內置式微波爐) (不包搬走)	\$150 \$80 \$80
額外服務			額外服務		
內置式 電磁煮食爐	內置式電磁煮食爐 • 接駁跟機電源線(不包括曲架掣) 兩頭內置式電磁煮食爐 (只限DOMINO款式) • 接駁跟機電源線(不包括曲架掣)	\$490 \$380	工作備註 予本頁的產品類別	• 所有重新安裝服務, 需於基本安裝費用上另加人工費\$100 • 台式油煙機睇位及報價\$150 (不可退回) • 內置式產品免費睇位及報價 (陳列品除外) • 台式抽油煙機產品 東涌安裝服務 (只限於星期二, 四, 六) 愉景灣安裝服務(只限於星期一, 三) 馬灣安裝服務 (只限於星期一, 三, 五) 離島由承辦商自行安排 • 內置式產品 東涌/愉景灣/馬灣安裝 (只限於星期一, 三) / 離島由承辦商自行安排 • 離島/偏遠地區出勤服務\$250 (渡輪可直達離島:南丫島/長洲/坪洲)(每次額外收取) • 其他離島出勤服務\$400 (沒有渡輪直達)(每次額外收取) • 不提供在流動性物件或地方安裝, 如:船隻、汽車等 • 所有內置式產品 及 氣體煮食爐, 不設同日送貨及安裝服務 • 客戶必須先清除障礙物及提供適當之工作空間, 以便進行安裝服務。 • 如需本公司額外提供服務或不在收費表內的項目, 有關安裝收費需與安裝師傅現場面議 • 為避免不必要之爭拗, 本公司建議顧客於購買產品前先作睇位, 以避免任何誤會 • 安裝位置需由顧客確認, 如於安裝後照客要求改位或重裝, 需另報價收費。 • 所有安裝報價有效期為60日	\$490 \$380
額外	a. 拆舊爐 (不包搬走) b. 廚櫃檻面開大仿石 (不提供雲石修改)	\$80 \$530	氣體煮食爐 之 看位及安裝服務日期 如下:	香港東(AM10-1)(一、三、五):大潭、淺水灣、深水灣、石澳、南區、赤柱、香港仔、薄扶林 香港西(PM 2-6)(一、三、五):東區、北區、中區、半山、跑馬地 九龍東(PM 1-5)(一、三、五):油塘、觀塘、鑽石山、九龍灣、黃大仙、彩虹、慈雲山、新蒲崗 將軍澳、清水灣、西貢 九龍西(AM11-3)(一、三、五):九龍城、九龍塘、油尖旺、深水埗、長沙灣、美孚 紅磡、何文田、土瓜灣 新界東(AM 10-1)(二、四、六):沙田、馬鞍山、荔景、青衣、荃灣、葵涌 新界西/北(PM 2-5)(二、四、六):大埔、上水、粉嶺、屯門、元朗、青山 愉景灣:逢星期四 11-3PM 珀麗灣:逢星期四 10-1PM 東涌:逢星期二及四 11-3PM 離島:梅窩、長洲、南丫島、坪洲、大嶼山、黃石碼頭、大浪灣 (先落單及不要約日期&時間, 由利安公司直接聯絡客人)	\$490 \$380
內置式電焗爐 內置式蒸爐	內置式電焗爐 / 蒸爐 1. 600mm 型號 2. 900mm 型號 • 接駁跟機電源線	\$420 \$480	*****注意:離島維修及安裝時間, 利安公司需早一天致電約客人約時間。***** 氣體爐維修及安裝單每日截單 3:30pm, 所有氣體爐安裝必需早一天送貨。	額外服務	\$150 \$180 \$80
額外	a. 更換電源插座 (13A/15A) b. 更換電20A 藏牆接線蘇面 c. 拆舊爐 (不包搬走)	\$150 \$180 \$80			

1) 此安裝收費表純屬參考之用, 如遇情況特殊, 價目將會另議。

2) 客務電器維修有限公司保留所有權利更改以上項目收費, 恕不另行通知。

3) 如有任何爭議, 一切以客務電器維修有限公司的最終決定為準。

4) 在惡劣天氣下, 例如: 黑色暴雨、安裝服務及工程或會暫停。原定預約時間會受影響引致延誤。若懸掛8號或以上颱風信號, 當日服務會被取消。本公司將於警告信號解除後儘快聯絡受影響客戶再行預約安裝。

5) 不提供搬運舊機到屋外或公寓外

6) 需申請禁區紙之地區不提供任何睇位及安裝服務



服務收費表

由2025年4月1日開始生效

產品類別	服務詳情	收費 (HK\$)
獨立式雪櫃 (1門 -3門)	a. 維修師傅上門更改門開啟方向 b. 接駁該機電源線至接線蘇底 c. 拆內置式雪櫃/門板/底板/做13A電源 e. 更換電源插座 (13A)	\$580 \$520 報價 \$150
對門雪櫃 四門對開雪櫃	• 基本電源接駁 • 裝雪櫃門 • 調校水平 註：重新安裝另設收費（已包上門人工費）	免費 \$600
	a. 銅喉 (超過25呎, 每呎補價) b. 安裝及供應減壓掣 (150psi或以下) c. 安裝及供應減壓掣 (高於150psi) d. 安裝由客人提供之濾水器 e. 拆或裝廚門(沒有任何玻璃/裝飾) f. 拆舊雪櫃門 g. 更換電源插座 (13A)	\$35 \$500 \$950 需報價 \$150 \$150 \$150

內置式雪櫃 (1門 -2門)	• 安裝由客人提供附合標準之門板 (不包括有任何玻璃裝飾之門板) • 調校水平 • 基本電源接駁 a. 拆舊櫃 (不包搬走) b. 首次/現場安裝同時對調左右門鉸 c. 額外上門左右對調門鉸 (已包重新安裝收費) d. 額外安裝費用, 需睇位報價	\$640 \$180 \$250 \$700
-------------------	--	--------------------------------------

酒櫃 包括： 1. 獨立式 2. 內置式	• 調校水平 • 基本電源接駁 a. 拆舊櫃 (不包搬走) b. 首次安裝, 同時對調左右門鉸 c. 額外上門左右對調門鉸 (已包重新安裝收費) e. 更換電源插座 (13A)	\$640 \$180 \$250 \$700 \$150
-------------------------------	---	---

產品類別	服務詳情	收費 (HK\$)
智暖寶 (不須搭棚 之情況下)	窗口式安裝 智暖寶 8 吋 (只可使用窗口式安裝) (每部) 智暖寶 14 吋 (每部) • 安裝主機及2條鋁角銀色/古銅色固定機身(20吋內) • 安裝遙控器固定架 • 拆除現有抽氣扇及氣掩窗(不包搬走) • 以透明玻璃修口1件 (2分厚x4吋x20吋以內) • 接駁該機電源線至接線蘇底 (如該位置只有接線蘇底提供)	\$350 \$480
	掛牆式安裝(每部) 天花式安裝 (10呎內樓底) (每部) • 4吋排氣錫紙軟喉一條 (6呎內) • 安裝遙控器固定架 • 玻璃孔 (少於2分厚光玻璃, 玻璃面積少於2平方呎) • 接駁該機電源線至接線蘇底 (如該位置只有接線蘇底提供) • 【掛牆式】安裝主機及惠而浦提供之掛牆板 • 【天花板】螺絲干4條 (吊天花)	\$450 \$500
額外服務	a. 磨沙或透明玻璃 6mm厚或鋁塑板 3mm厚收口 -12吋 x 12吋以內 b. 磨沙或透明玻璃 6mm厚或鋁塑板 3mm厚收口 -24吋 x 24吋以內 c. 一整塊中間開窿鋁塑板封窗 3mm / 24吋 x 24吋內 d. 改大鋁窗框 e. 超出6呎, 加長排氣錫喉 (直徑4吋) (每呎) f. 13A接線蘇 (每個) g. 由總電箱拉電線連13A接線蘇(15呎內) h. 由附近電制箱拉電線連13A接線蘇(5呎內) i. 以上'g'及'h'項如電源線超過呎數, 每呎額外收費 j. 外加電線線槽 (每呎) k. 更換總電箱20A 過載斷路器MCB(如必需) l. 鑽牆窿過電線(4吋內)(每個) m. 拆舊機(除抽氣扇外) (不包搬走)	\$150 \$200 \$350 \$180 \$30 \$150 \$450 \$300 \$20 \$8 \$180 \$80 \$80

工作備註 予本頁的 雪櫃 / 酒櫃 產品類別	收費 (HK\$)
• 所有重新安裝服務, 需於基本安裝費用上另加人工費\$100	
• 眇位及報價\$150 (不可退回)	
• 免費睇位及報價 :美式洗衣機 / 乾衣機, 內置式產品, 對門式雪櫃, 四門對開雪櫃, 陳列機除外	
• 黃昏安裝服務 (6-8點)沒有黃昏送裝*, 市區以外沒有黃昏服務(例如:村屋)	
• 東涌 (只限於星期一, 三, 六) 愉景灣安裝服務 (只限於星期一, 三)	
• 馬灣安裝服務 (只限於星期一, 三, 五)	
• 內置式產品 (只限於星期一, 三)	
• 離島出勤服務\$250 (渡輪可直達離島:南丫島/長洲/坪洲)(每次額外收取)	
• 其他離島出勤服務\$400 (沒有渡輪直達)(每次額外收取)	
• 所有內置式產品不設同日送貨及安裝服務	
• 內置式產品 離島區安裝日期由承辦商自行安排	
• 客戶必須先清除障礙物及提供適當之工作空間, 以便進行安裝服務。	
• 如需本公司額外提供服務或不在收費表內的項目, 有關安裝收費需要與安裝師傅現場面議	
• 所有安裝報價有效期為60日	
• 不提供在流動性物件或地方安裝, 如:船隻、汽車等	

1) 此安裝收費表純屬參考之用, 如遇情況特殊, 價目將會另議。

2) 客務電器維修有限公司保留所有權利更改以上項目收費, 恕不另行通知。

3) 如有任何爭議, 一切以客務電器維修有限公司的最終決定為準。

4) 在惡劣天氣下, 例如:黑色暴雨, 安裝服務及工程或會暫停, 原定預約時間會受影響引致延誤。若懸掛8號或以上颱風信號, 所有服務會被取消。本公司將於警告信號解除後儘快聯絡受影響客戶再行預約安裝。

5) 不提供搬運舊機到屋外或公寓外

6) 需申請禁區紙之地區不提供任何睇位及安裝服務

工作備註 智暖寶產品類別	收費 (HK\$)
• 所有重新安裝服務, 需於基本安裝費用上另加人工費\$100	
• 眇位及報價\$100 (智暖寶, 安裝時可退回)	
智暖寶 安裝及睇位服務 時間需由師傅自行安排	
• 離島/偏遠地區出勤服務\$250 (渡輪可直達離島:南丫島/長洲/坪洲)(每次額外收取)	
• 其他離島出勤服務\$400 (沒有渡輪直達)(每次額外收取)	
• 客戶必須先清除障礙物及提供適當之工作空間, 以便進行安裝服務。	
• 如需本公司額外提供服務, 則需師傅即場報價及收取額外費用。	
• 所有安裝報價有效期為60日	

產品類別	服務詳情	收費 (HK\$)	產品類別	服務詳情	收費 (HK\$)
窗口式冷氣機 標準安裝	<ul style="list-style-type: none"> • 3/4及1匹 • 1.5匹 • 2匹 <p>基本安裝包括： 3 mm 白鈐角支架及U架 安裝約4"X4"原裝膠去水兜(如購買型號有提供) 安裝跟機之去水喉 玻璃膠封邊</p>	<ul style="list-style-type: none"> \$360 \$380 \$440 	分體式冷氣機 - 標準型 (ASV / ASH) (不須搭棚 之情況下)	<ul style="list-style-type: none"> • 1匹 (9000 BTU) • 1.5匹 (12000 BTU) • 2匹 (18000 BTU) • 2.5匹 (24000 BTU) <p>標準安裝包括以下項目：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 雪種喉5米連保溫膠(米色) • 去水喉5米 • 控制線5米 • 磚牆孔(5吋)1個或玻璃孔1個 • 申報3級小型工程完工紙至屋宇署 • 12個月安裝保養包玻璃封口封膠不良而引致之漏水問題 	<ul style="list-style-type: none"> \$1,350 \$1,500 \$1,600 \$1,950
額外服務	<ul style="list-style-type: none"> a. 使用全鋁質支架及框架 b. 加強框架承力兩柱拉力螺絲釘架 c. 加強框架承力四柱拉力螺絲釘架 d. 鋼窗開位 / 公屋百葉窗改位 e. 鋼窗加改活動窗門 f. 接水鋅鐵盤及10呎尼龍膠管 g. 接不銹鋼盤及10呎尼龍膠管 h. 加裝排水尼龍膠管每呎 (3呎起計) i. 原有玻璃爆爛加大或更換光面玻璃 j. 拆舊機及機架(不包搬走) k. 安裝13A有燈電源插座 l. 拆鐵窗框(不包搬走) m. 樓梯費(以10級樓梯為一層計算) n. 隔音氈 o. 由安裝師傅棄置窗口式舊機(每部) p. 鋁條封邊 q. 改/鋸鋁窗框T骨 r. 工作台或搭棚架費用(睇位報價) s. 由安裝師傅棄置舊機 	<ul style="list-style-type: none"> \$120 \$150 \$300 \$200 \$200 \$240 \$400 \$10 (按玻璃價) \$100 \$150 \$200 50(每層) \$250 \$200 報價 報價 \$200 	分體式冷氣機 - 標準型 (ASV / ASH) (不須搭棚 之情況下)	<ul style="list-style-type: none"> a. 室外鋁角掛牆散熱機支架(1匹至1.5匹) b. 室外鋁角掛牆散熱機支架(2匹至2.5匹) c. 室內機造架 d. 急停制 e. 防水刀制 f. 雪種喉超過5米補價(1匹至1.5匹) g. 雪種喉超過5米補價(2匹) h. 雪種喉超過5米補價(2.5匹) i. 去水喉連隔熱膠 j. 控制線連PVC喉 k. 3米電線連燈曲 l. 額外電線明線安裝 m. 拆舊掛牆式分體機(室內及室外機)(不包搬走) n. 拆舊窗口式分體機(室內及室外機)(不包搬走) o. 只拆搬室內機 p. 拆玻璃窗搬出室外散熱器 q. 鋸拆鋁窗框架或T骨出散熱器 r. 散熱器加裝避震膠 s. 散熱機加不銹鋼去水盆連5米去水喉 t. 工作台或搭棚架費用(睇位報價) u. 脖脰帶吊散熱器高位安裝 v. 開牆窿小於6吋*只限非結構性磚牆*(如超過6吋另議) w. 鑿磚牆或石屎牆藏雪種喉及去水喉 x. 樓梯費(以10級樓梯為一層計算) 	<ul style="list-style-type: none"> \$350 \$400 \$200 \$200 \$300 \$110(每米) \$120(每米) \$140(每米) \$40(每米) \$40(每米) \$250(每個) \$50(每米) \$400 \$300 \$150(每部) \$200(每部) \$200(每部) \$160(每部) \$450(每個) 報價 \$300(每部) \$200(每個) 報價 \$100(每層)

工作備註 - 窗口式冷氣機 / 分體式冷氣機
收費 (HK\$)

- 所有重新安裝服務，需於基本安裝費用上另加人工費\$100
- 睇位及報價\$150(可於安裝費內退回)
- 睇位/安裝\$400(離島、愉景灣及禁區內額外出動費)(不可退回)
- 離島區服務費(沒有新渡輪可達)需報價
- 新玻璃或額外工程保險費需跟據現場情況報價
- 客方將冷氣或喉管以其他物料遮掩或修飾，日後檢查或維修要拆卸及還原均由客方負責
- 保養及維修不包括：搭棚及安全架，需由客方負責提供。
- 安裝位置如無石屎窗台，需造鋁架或鋁架吊機，需另行收費
- 電源需由客方負責提供至機旁
- 如需本公司額外提供服務或不在收費表內的項目，有關安裝收費需要與安裝師傅現場面議

工作備註 - 窗口式冷氣機 / 分體式冷氣機

- 以上價目只適用於冷氣機安裝高度離地不超過兩米(以機身最底點計算)。
- 客戶必須先清除障礙物及提供適當之工作空間，以便進行安裝服務。如需本公司額外提供服務，則需則需師傅即場報價及收取額外費用。
- 夏季安裝需求會大增，客戶請預留額外時間預約。
- 九龍：星期三及五 新界：星期一及四 香港區/東涌：星期一至五
- 愉景灣：星期一、三、五
- 所有安裝報價有效期為60日
- 不提供在流動性物件或地方安裝，如：船隻、汽車等

1) 此安裝收費表純屬參考之用，如遇情況特殊，價目將會另議。

2) 客務電器維修有限公司保留所有權利更改以上項目收費，恕不另行通知。

3) 如有任何爭議，一切以客務電器維修有限公司的最終決定為準。

4) 在惡劣天氣下，例如：黑色暴雨，安裝服務及工程或會暫停。原定預約時間會受影響引致延誤。若懸掛8號或以上颱風信號，所有服務會被取消。本公司將於警告信號解除後儘快聯絡受影響客戶再行預約安裝。

5) 不提供搬運舊機到屋外或公寓外

6) 需申請禁區紙之地區不提供任何儲位及安裝服務