



產品類別	服務詳情	收費 (HK\$)
抽油煙機: 台式	<b>台式</b> 台式 - 抽油煙機 • 玻璃開孔一個 (不包玻璃片) • 鋁喉8呎 (直徑 5或6吋)	270
內置式抽油煙機: 循環式 伸縮式 煙鹵型(排氣式) 煙鹵型(循環式) 裝飾型 櫃底隱藏式	<b>循環式</b> 循環式 - 抽油煙機 (AKR260, AKR290) • 鋁喉2呎 (直徑 4或5吋) • 鋁喉8呎 (直徑 5或6吋)	190 270
	<b>伸縮式</b> INAC700W, INAC900W AKR273 / AKR473 / AKTT600/IX / AKTT900/IX • 玻璃開孔一個 (不包玻璃片) • 鋁喉8呎 (直徑 5或6吋) • 循環式之活性碳濾網需另行購買 (AKR273/IX & AKR473/IX)	@630 @680
	<b>煙鹵型(排氣式)及煙鹵型(循環式)</b> 煙鹵型(排氣式) - 抽油煙機 煙鹵型(循環式) - 抽油煙機 • 玻璃開孔一個 (不包玻璃片) • 鋁喉8呎 (直徑 5或6吋)(適用排氣式) • 循環式之活性碳濾網需另行購買	690 650
	<b>裝飾型</b> AKR5200, 9010, 5101, 5001 / WHSS90FLTCK * • 玻璃開孔 (不包玻璃片) • 鋁喉8呎 (直徑 5或6吋) • 循環式之活性碳濾網需另行購買	@840
	<b>櫃底隱藏式</b> 裝飾型 - 油煙機 (UT750/IX*) * • 玻璃開孔 (不包玻璃片) • 鋁喉8呎 (直徑 5或6吋)	690
所有抽油煙機: 台式 循環式 伸縮式 煙鹵型(排氣式) 煙鹵型(循環式) 裝飾型	a. 玻璃開孔	80 (每孔)
	b. 廚櫃開孔	80 (每孔)
	c. 鋁喉超過8呎 (直徑 5或6吋)	\$100/4呎
	d. 拆舊機 (不包搬走)	180
	e. 拆舊機 (循環式 & 台式) (不包搬走)	70
	f. 拆舊抽氣扇 (不包搬走)	50
	g. 封玻璃	(按玻璃價)
	h. 修短不銹鋼煙鹵	@400 (每刀)
	i. 加長電源線 1.5公尺以內	250
	j. 換 15A 接線蘇	250
	k. 其他項目	需報價
l. 於不鏽鋼背板安裝	@200	
內置式電磁煮食爐	<b>內置式電磁煮食爐</b> • 接駁跟機電源線 (不包括曲架掣)	490
	<b>兩頭內置式電磁煮食爐 (只限DOMINO款式)</b> • 接駁跟機電源線 (不包括曲架掣)	380
	a. 拆舊爐 (不包搬走)	@80
	b. 開仿石	@530
內置式電焗爐 內置式蒸爐	<b>內置式電焗爐 / 蒸爐</b> 1. 600mm 型號 2. 900mm 型號 • 接駁跟機電源線	@420 480
	a. 更換電源插座 (13A/15A)	100
	b. 更換電源插座 (20A)	180
	c. 拆舊爐 (不包搬走)	80

產品類別	服務詳情	收費 (HK\$)
內置式氣體煮食爐	<b>標準安裝</b> • 鋼絲軟喉 1條 (2.5 呎) • 駁咀 2個 • 喉曲 4個 • 氣掣 1個 註: 重新安裝 另設收費 (已包上門人工費)	免費 註: 720
	<b>額外服務</b> a. 拆舊爐 (不包搬走) b. 不銹鋼佛蘭 c. 改櫃面 (仿石) d. 改櫃面 (雲石) e. 鋸側木板	120 900 @530 700 250
全座式氣體煮食+電焗爐	<b>標準安裝</b> • 鋼絲軟喉 1條 (2.5 呎) • 駁咀 2個 • 氣掣 1個 註: 重新安裝 另設收費 (已包上門人工費)	690 註: 790
	<b>額外服務</b> a. 拆舊爐 (不包搬走) b. 更換電源插座 (每個) c. 更換電源插座 (20A)	120 100 180
內置式微波爐	<b>標準安裝</b> 內置式微波爐標準安裝 • 接駁跟機電源線 • 嵌架 (如有)	@360
	<b>額外服務</b> a. 更換電源插座 (13A/15A) b. 拆舊機連面蓋 (只適用內置式微波爐嵌架) c. 拆舊機 (只適用內置式微波爐) (不包搬走)	100 80 80
<b>工作備註 予本頁的產品類別</b>		<b>收費 (HK\$)</b>
• 所有重新安裝服務, 需於基本安裝費用上另加人工費		100
• 睇位及報價 (不可退回)		150
• 睇位及報價 (所有美式洗衣機 / 乾衣機, 內置式產品, 對門式雪櫃), 陳列機除外		免費
• 黃昏安裝服務 (6-8點), 市區以外無黃昏服務 (例如: 村屋)		
• 東涌安裝服務		
台式抽油煙機產品 (只限於星期二, 四, 六)		
內置式產品 (只限於星期一, 四)		
• 愉景灣安裝服務		
台式抽油煙機產品 及 內置式產品 (只限於星期一, 四)		
• 馬灣安裝服務		
台式抽油煙機產品 (只限於星期一, 三, 五)		
內置式產品 (只限於星期一, 四)*		
• 離島出勤服務 # (新渡輪可達離島) (每次額外收取)		250
• 其他離島出勤服務 # (沒有新渡輪可達) (每次額外收取)		400
# 以上之內置式產品服務, 不能與窗口式冷氣機, 分體式冷氣機, 氣體煮食爐, 台式抽油煙機, 智暖寶等 產品同時進行		
• 所有內置式產品 及 氣體煮食爐, 不設同日送貨及安裝服務		
• 內置式產品 離島及禁區內安裝日期由承辦商自行安排		
<b>氣體煮食爐 之 睇位及安裝服務日期 如下:</b>		
<b>香港</b>		
星期一, 三, 五 上午: 大潭, 淺水灣, 南區, 赤柱, 香港仔		
星期一, 三, 五 下午: 東區, 北區, 中區, 半山, 薄扶林, 跑馬地		
<b>九龍</b>		
星期一, 三, 五 上午: 觀塘, 鑽石山, 九龍灣:		
星期一, 三, 五 下午: 九龍城, 九龍塘, 油尖旺, 深水埗, 長沙灣, 美孚, 紅磡, 何文田, 將軍澳, 西貢, 清水灣		
<b>新界 / 東涌, 愉景灣, 馬灣</b>		
星期二, 四, 六 上午: 沙田, 馬鞍山		
星期二, 四, 六 下午: 荔景, 荃灣, 屯門, 元朗, 青衣, 葵涌, 大埔, 上水, 粉嶺		
<b>東涌:</b> 逢星期二及四下午 2 至 6		
<b>愉景灣:</b> 逢星期四中午 12 至 3; <b>馬灣:</b> 逢星期四下午 2 至 6		
注意: 所有安裝氣體爐, 客人必須於早一天收妥貨品後, 才能約安裝時間安裝		

1) 此安裝收費表純屬參考之用, 如遇情況特殊, 價目將會另議。  
2) 客務電器維修有限公司保留所有權利更改以上項目收費, 恕不另行通知。  
3) 如有任何爭議, 一切以客務電器維修有限公司的最終決定為準。

產品類別	服務詳情	收費 (HK\$)
獨立式雪櫃 (1門 -3門)	a. 維修師傅上門更改門開 啟方向 (雙門雪櫃)	420
	b. 接駁該機電源線至接線蘇底	520

對門雪櫃 四門對開雪櫃	標準安裝	<ul style="list-style-type: none"> <li>1/4 吋銅喉又曲, 25呎內 (有自動製冰雪櫃)</li> <li>裝雪櫃門</li> <li>調校水平</li> <li>基本電源接駁</li> </ul> 註: 重新安裝 另設收費 (已包上門人工費)	免費    註: 600
	額外服務	a. 銅喉 (超過25呎, 每呎補價) b. 安裝及供應減壓掣 (150psi或以下) c. 安裝及供應減壓掣 (高於150psi) d. 安裝濾水器由客人提供	30 450 950 需報價

內置式雪櫃 (1門 -2門)	標準安裝	<ul style="list-style-type: none"> <li>安裝由客人提供附合標準之門板 (不包括有任何玻璃裝飾之門板)</li> <li>調校水平</li> <li>基本電源接駁</li> </ul>	@640
	額外服務	a. 拆舊櫃 (不包搬走)	180
		b. 首次安裝同時對調左右門鉸 (不適合於ART890) c. 額外上門左右對調門鉸 (已包重新安裝收費)	100 700

酒櫃 包括: 1. 獨立式 2. 內置式	標準安裝	<ul style="list-style-type: none"> <li>調校水平</li> <li>基本電源接駁</li> </ul>	@640
	額外服務	a. 拆舊櫃 (不包搬走)	180
		b. 首次安裝, 同時對調左右門鉸 c. 額外上門左右對調門鉸 (已包重新安裝收費)	100 700

產品類別	服務詳情	收費 (HK\$)	
智暖寶 (不須搭棚 之情況下)	窗戶式安裝	智暖寶 8 吋 (只可使用窗戶式安裝)	350 (每部)
		智暖寶 14 吋	480 (每部)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>安裝主機及 2 條鋁角銀色 / 古銅色固定機身 (20吋內)</li> <li>安裝遙控器固定架</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>拆除現有抽氣扇及氣掩窗 (不包搬走)</li> <li>以透明玻璃修口 1 件 (2 分厚 x 4 吋 x 20 吋以內)</li> <li>接駁該機電源線至接線蘇底</li> </ul> (如該位置只有接線蘇底提供)	
	掛牆式安裝	450 (每部)	
		500 (每部)	
	額外服務	天花式安裝 (10呎內樓底)	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>4吋排氣錫紙軟喉一條 (6尺內)</li> <li>安裝遙控器固定架</li> <li>玻璃孔 (少於2分厚光玻璃, 玻璃面積少於2平方呎)</li> <li>接駁該機電源線至接線蘇底</li> </ul> (如該位置只有接線蘇底提供)	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>【掛牆式】安裝主機及惠而浦提供之掛牆板</li> <li>【天花式】螺絲干 4 條 (吊天花)</li> </ul>	
		a. 磨沙或透明玻璃 6MM厚或鋁塑板 3 MM厚收口 -12吋 x 12吋以內	150 (每部)
		b. 磨沙或透明玻璃 6MM厚或鋁塑板 3 MM厚收口 -24吋 x 24吋以內	200 (每部)
		c. 一整塊中間開窿鋁塑板封窗 3MM x 24吋 x 24吋內	350 (每部)
		d. 改大鋁窗框	180 (每個)
		e. 超出6呎, 加長排氣錫喉 (直徑4吋)	30 (每呎)
f. 13A接線蘇		120 (每個)	
g. 由總電箱拉電線連 13A接線蘇 (15呎內)		450 (每部)	
h. 由附近電制箱拉電線連 13A接線蘇 (5呎內)		300 (每部)	
i. 以上 'g' 及 'h' 項如電線超過呎數, 每呎額外收費		20 (每呎)	
j. 外加電線線槽		8 (每呎)	
k. 更換總電箱 20A 過載斷路器 MCB (如必需)	180 (每個)		
l. 鎖牆隆過電線 (4吋內)	80 (每個)		
m. 拆舊機 (除抽氣扇外) (不包搬走)	80		

工作備註 予本頁的 雪櫃 / 酒櫃 產品類別	收費 (HK\$)
• 所有重新安裝服務, 需於基本安裝費用上另加人工費	100
• 睇位及報價 # (不可退回)	150
• 睇位及報價 # (所有美式洗衣機 / 乾衣機, 內置式產品, 對門式雪櫃, 四門對開雪櫃), 陳列機除外	免費
• 黃昏安裝服務 (6-8點), 市區以外沒有黃昏服務 (例如: 村屋)	
• 東涌區安裝服務費 (只限於星期一, 四)	
• 愉景灣安裝服務 (只限於星期一, 四)	
• 馬灣安裝服務, (只限於星期一, 三, 五)	
內置式產品 (只限於星期一, 四)*	
• 離島出勤服務 # (新渡輪可達離島) (每次額外收取)	250
• 其他離島出勤服務 # (沒有新渡輪可達) (每次額外收取)	400
以上之雪櫃 / 酒櫃 產品服務, 不能與窗戶式冷氣機, 分體式冷氣機, 氣體煮食爐, 台式抽油煙機, 智暖寶等產品同時進行	
• 所有內置式產品不設同日送貨及安裝服務	
• 內置式產品 離島及禁區內安裝日期由承辦商自行安排	

工作備註 智暖寶產品類別	收費 (HK\$)
• 所有重新安裝服務, 需於基本安裝費用上另加人工費	100
• 睇位及報價 # (智暖寶, 安裝時可退回)	100
智暖寶 安裝及睇位服務	
香港星期一, 三, 五 / 九龍及新界 星期二, 四, 六	
• 黃昏安裝服務 (6-8點), 市區以外沒有黃昏服務 (例如: 村屋)	
• 東涌區安裝服務 (只限於星期二, 四, 六)	
• 愉景灣安裝服務 (只限於星期一, 三, 五 上午)	
• 馬灣安裝服務, (只限於星期一, 三, 五)	
• 離島出勤服務 # (新渡輪可達離島) (每次額外收取)	250
• 其他離島出勤服務 # (沒有新渡輪可達) (每次額外收取)	400
以上之智暖寶 產品服務, 不能與窗戶式冷氣機, 分體式冷氣機, 氣體煮食爐, 台式抽油煙機等 產品同時進行	

1) 此安裝收費表純屬參考之用, 如遇情況特殊, 價目將會另議。  
2) 客務電器維修有限公司保留所有權利更改以上項目收費, 恕不另行通知。  
3) 如有任何爭議, 一切以客務電器維修有限公司的最終決定為準。

產品類別	服務詳情	收費 (HK\$)	產品類別	服務詳情	收費 (HK\$)	
窗式冷氣機	• 3/4及1匹7000/9000 BTU 使用 32X3mm 白鉛角支架及 U架	@350	分體式冷氣機	a. 室外鋁角掛牆散熱機支架 (1匹至1.5匹)	350	
	• 1.5匹12000 BTU 使用 32X3 mm 白鉛角支架及 U架	@370		- 標準型 (ASV / ASH)	b. 室外鋁角掛牆散熱機支架 (2匹至2.5匹)	400
	• 2及2.5匹18000/24000 BTU 使用 38X3mm 白鉛角支架及 U架	@430		- 纖巧型 (ACV / ACH)	c. 室內機造架	200
	• 在預留機位使用白鉛封邊及做承托安裝 U字機架			(不須搭棚之情況下)	d. 急停制	200
	a. 使用古銅色全鋁質支架及框架	120		e. 防水刀制	300	
	b. 加強框架承力兩柱拉力螺絲釘架	150		f. 雪種喉超過5米補價 (1匹至1.5匹)	110 (每米)	
	c. 加強框架承力四柱拉力螺絲釘架	200		g. 雪種喉超過5米補價 (2匹)	120 (每米)	
	d. 鋼窗開閉 / 公屋百葉窗改位	200		h. 雪種喉超過5米補價 (2.5匹)	140 (每米)	
	e. 鋼窗加改活動窗門	200		i. 去水喉連隔熱膠	40 (每米)	
	f. 接水鋅鐵盤及 10呎尼龍膠管	240		j. 控制線連 PVC喉	40 (每米)	
	g. 接不銹鋼盤及 10呎尼龍膠管	400		k. 3米電線連燈曲	250 (每個)	
	h. 加裝排水尼龍膠管每呎 (3呎起計)	10		l. 額外電線明線安裝	50 (每米)	
	i. 原有玻璃爆爛加大或更換玻璃	(按玻璃價)		m. 拆舊掛牆式分體機 (室內及室外機) (不包搬走)	400	
	j. 拆舊機及機架 (不包搬走)	100		n. 拆舊窗式分體機 (室內及室外機) (不包搬走)	300	
k. 安裝有燈電源插座	120	o. 只拆搬室內機	150 (每部)			
l. 拆鐵窗框 (不包搬走)	180	p. 拆玻璃窗搬出室外散熱器	200 (每部)			
m. 樓梯費 (以10級樓梯為一層計算)	50 (每層)	q. 鋸拆鋁窗框架或 T骨出散熱器	200 (每部)			
n. 隔音氈	@250	r. 散熱器加裝避震膠	160 (每部)			
分體式冷氣機	• 1匹 (9000 BTU)	1,350	s. 散熱機加不銹鋼去水盆連 5米去水喉	450 (每個)		
- 標準型	• 1.5匹 (12000 BTU)	1,500	t. 工作台或搭棚架費用 (睇位報價)	報價		
(ASV / ASH)	• 2匹 (18000 BTU)	1,600	u. 膊帶吊散熱器高位安裝	300 (每部)		
- 纖巧型	• 2.5匹 (24000 BTU)	1,950	v. 開牆窿小於 6 吋*只限非結構性磚牆* (如超過 6吋另議)	200 (每個)		
(ACV / ACH)			w. 鑿磚牆或石屎牆藏雪種喉及去水喉	報價		
(不須搭棚之情況下)	標準安裝包括以下項目:		x. 樓梯費 (以10級樓梯為一層計算)	100 (每層)		
	• 雪種喉5米連保溫膠 (米色)					
	• 去水喉5米					
	• 控制線5米					
	• 磚牆孔 (5 吋) 1個或玻璃孔 1個					
	• 申報3級小型工程完工紙至屋宇署					
	• 12個月安裝保養					

工作備註 - 窗式冷氣機	收費 (HK\$)
• 所有重新安裝服務, 需於基本安裝費用上另加人工費	100
• 睇位及報價 (可於安裝費內退回)	150
• 睇位/安裝 (離島、愉景灣及禁區內額外出動費) (不可退回)	400
• 離島及禁區內服務費 (沒有新渡輪可達)	報價 (每單)
• 新玻璃或額外工程保險費	報價
• 由安裝提供搬走舊機服務	100
• 東涌 / 馬灣 / 愉景灣 / 離島及禁區服務 (只限於星期二、五)	
• 保養及維修不包括: 搭棚及安全架, 需由客戶負責提供。	
• 安裝位置如無石屎窗台, 需造鋁架或鋁架吊機需另行收費	
• 客人要提供電力到機邊	

工作備註 - 分體式冷氣機	收費 (HK\$)
• 所有重新安裝服務, 需於基本安裝費用上另加人工費	100
• 睇位及報價 (可於安裝費內退回)	150
• 睇位/安裝 (離島、愉景灣及禁區內額外出動費) (不可退回)	400
• 離島及禁區內服務費 (沒有新渡輪可達)	報價 (每單)
• 新玻璃或額外工程保險費	報價
• 由安裝提供搬走舊機服務	200
• 東涌 / 馬灣 / 愉景灣 / 離島及禁區服務 (只限於星期二、五)	
• 客方將冷氣或喉管以其他物料遮掩或修飾日後檢查或維修要拆卸及還原均由客方負責	
• 保養及維修不包括: 搭棚及安全架, 需由客戶負責提供。	
• 安裝位置如無石屎窗台, 需造鋁架或鋁架吊機需另行收費	
• 客人要提供電力到機邊	

1) 此安裝收費表純屬參考之用, 如遇情況特殊, 價目將會另議。  
2) 客務電器維修有限公司保留所有權利更改以上項目收費, 恕不另行通知。  
3) 如有任何爭議, 一切以客務電器維修有限公司的最終決定為準。